

## RESOLUCIÓN TEL-399-13-CONATEL-2014

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

## CONSIDERANDO

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de Concesión de Frecuencias a favor de AEROLINEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL, y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes,

## RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de AEROLINEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL. Las características técnicas son:

## INFORME TÉCNICO PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS

| <b>CODIGO DEL CONCESIONARIO:</b>  |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
|---|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1702703   |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| <b>PAGOS A EFECTUAR:</b>  |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| DERECHOS DE CONCESION DE (22) FRECUENCIAS (USD): 145.58   |                |                       |                      |                |                             | TARIFA TOTAL POR USO DE (22) FRECUENCIAS (USD): 85.12 |                    |                    |                             |                      |              |
| <b>CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA:</b>   |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| SERVICIO: Móvil Terrestre   |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| TIPO DE SISTEMA: Privado  |                |                       |                      |                |                             | TIPO DE USO DE FRECUENCIAS: Privativo                 |                    |                    |                             |                      |              |
| <b>NOTAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Los equipos utilizados reúnen las condiciones técnicas requeridas para la operación del Sistema.</li> <li>2- La(s) frecuencia(s) asignada(s) y el servicio a ser prestado cumplen con las disposiciones del Plan Nacional de Frecuencias.</li> <li>3- La(s) estación(es) fija(s) que tiene(n) un asterisco en la columna de RNI, teóricamente sobrepasa(n) los límites de RNI establecidos en el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante Generada por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, por lo que si la Superintendencia de Telecomunicaciones comprueba en las mediciones de campo realizadas de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 del mismo, que la radiación sobrepasa los límites permitidos, se deberá implementar la respectiva señalización de advertencia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 del mencionado Reglamento. La(s) estación(es) fija(s) que no tiene(n) un asterisco en la columna de RNI, teóricamente no sobrepasa(n) dichos límites.</li> </ul> |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| <b>CIRCUITO 1</b>   |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| <b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>   |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| Nº Frec.  | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz)        | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W)   | Tipo de Emisión             | Modo de Operación                                     | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |              |
| 2   | 450.80000      | 460.80000             | 12.50                | 10.00          | 11K0F3EJN                   | SEMIDUPLEX  | 24 HORAS           | GUAYAS- LOS RIOS   | 17.24                       | 10.08                |              |
| <b>CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:</b>  |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| No  | Código         | Nombre de la Estación | Provincia            | Cantón         | Ciudad, Calle No./Localidad |   |                    | Latitud            | Longitud                    |                      |              |
| 1   | SNB3796        | REPETIDOR-001         | GUAYAS               | GUAYAQUIL      | CERRO AZUL                  |   |                    | 2°95.1'S           | 79°59'18"W                  |                      |              |
| <b>ESTACIONES REPETIDORAS (1)</b>   |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.   | Indicativo     | Estructura            | Antena               | Tipo de Antena | Gan. de Antena (dBi)        | Azimet (°)  | Pol.               | Equipo             | Altura Efectiva (m)         | RNI                  |              |
| 1   | HC244879       | SNB3796               | NACIONAL S.M.        | 4-DIPOLOS      | 8.15                        | N.D.  | V                  | KENWOOD TKR-850    | 431.69                      |                      |              |
| <b>ESTACIONES MOVILES (5)</b>   |                |                       |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.   | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.   | Indicativo         | Equipo             | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1   | HC244885       | ICOM IC-F221          | 2                    | HC244886       | ICOM IC-F221                | 3   | HC244887           | ICOM IC-F221       | 4                           | HC244888             | ICOM IC-F221 |
| 5   | HC244889       | ICOM IC-F221          |                      |                |                             |   |                    |                    |                             |                      |              |

| ESTACIONES PORTATILES (10)          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo             | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244890       | ICOM IC-F24           | 2                    | HC244891       | ICOM IC-F24                 | 3                 | HC244892           | ICOM IC-F24        | 4                           | HC244893             | ICOM IC-F24  |
| 5                                   | HC244894       | ICOM IC-F24           | 6                    | HC244880       | ICOM IC-F24                 | 7                 | HC244881           | ICOM IC-F24        | 8                           | HC244882             | ICOM IC-F24  |
| 9                                   | HC244883       | ICOM IC-F24           | 10                   | HC244884       | ICOM IC-F24                 |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| CIRCUITO 2                          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| CARACTERISTICAS TECNICAS            |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| Nº Frec.                            | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz)        | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W)   | Tipo de Emisión             | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |              |
| 2                                   | 451.20000      | 461.20000             | 12.50                | 10.00          | 11K0F3EJN                   | SEMIDUPLEX        | 24 HORAS           | GUAYAS-LOS RIOS    | 17.24                       | 10.08                |              |
| CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.                                 | Código         | Nombre de la Estación | Provincia            | Cantón         | Ciudad, Calle No./Localidad | Latitud           | Longitud           |                    |                             |                      |              |
| 1                                   | SNB3796        | REPETIDOR-001         | GUAYAS               | GUAYAQUIL      | CERRO AZUL                  | 2°95.1'S          | 79°59'1.8"W        |                    |                             |                      |              |
| ESTACIONES REPETIDORAS (1)          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Estructura            | Antena               | Tipo de Antena | Gan. de Antena (dBi)        | Azimut (°)        | Pol.               | Equipo             | Altura Efectiva (m)         | RNI                  |              |
| 1                                   | HC244879       | SNB3796               | NACIONAL S.M.        | 8-DIPOLOS      | 8.15                        | N.D.              | V                  | KENWOOD TKR-850    | 431.69                      |                      |              |
| ESTACIONES MOVILES (5)              |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo             | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244885       | ICOM IC-F221          | 2                    | HC244886       | ICOM IC-F221                | 3                 | HC244887           | ICOM IC-F221       | 4                           | HC244888             | ICOM IC-F221 |
| 5                                   | HC244889       | ICOM IC-F221          |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| ESTACIONES PORTATILES (10)          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo             | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244890       | ICOM IC-F24           | 2                    | HC244891       | ICOM IC-F24                 | 3                 | HC244892           | ICOM IC-F24        | 4                           | HC244893             | ICOM IC-F24  |
| 5                                   | HC244894       | ICOM IC-F24           | 6                    | HC244880       | ICOM IC-F24                 | 7                 | HC244881           | ICOM IC-F24        | 8                           | HC244882             | ICOM IC-F24  |
| 9                                   | HC244883       | ICOM IC-F24           | 10                   | HC244884       | ICOM IC-F24                 |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| CIRCUITO 3                          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| CARACTERISTICAS TECNICAS            |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| Nº Frec.                            | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz)        | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W)   | Tipo de Emisión             | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |              |
| 2                                   | 450.85000      | 460.85000             | 12.50                | 10.00          | 11K0F3EJN                   | SEMIDUPLEX        | 24 HORAS           | GUAYAS-LOS RIOS    | 17.24                       | 10.08                |              |
| CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.                                 | Código         | Nombre de la Estación | Provincia            | Cantón         | Ciudad, Calle No./Localidad | Latitud           | Longitud           |                    |                             |                      |              |
| 1                                   | SNB3796        | REPETIDOR-001         | GUAYAS               | GUAYAQUIL      | CERRO AZUL                  | 2°95.1'S          | 79°59'1.8"W        |                    |                             |                      |              |
| ESTACIONES REPETIDORAS (1)          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Estructura            | Antena               | Tipo de Antena | Gan. de Antena (dBi)        | Azimut (°)        | Pol.               | Equipo             | Altura Efectiva (m)         | RNI                  |              |
| 1                                   | HC244879       | SNB3796               | NACIONAL S.M.        | 8-DIPOLOS      | 8.15                        | N.D.              | V                  | KENWOOD TKR-850    | 431.69                      |                      |              |
| ESTACIONES MOVILES (5)              |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo             | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244885       | ICOM IC-F221          | 2                    | HC244886       | ICOM IC-F221                | 3                 | HC244887           | ICOM IC-F221       | 4                           | HC244888             | ICOM IC-F221 |
| 5                                   | HC244889       | ICOM IC-F221          |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| ESTACIONES PORTATILES (10)          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo             | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244890       | ICOM IC-F24           | 2                    | HC244891       | ICOM IC-F24                 | 3                 | HC244892           | ICOM IC-F24        | 4                           | HC244893             | ICOM IC-F24  |
| 5                                   | HC244894       | ICOM IC-F24           | 6                    | HC244880       | ICOM IC-F24                 | 7                 | HC244881           | ICOM IC-F24        | 8                           | HC244882             | ICOM IC-F24  |
| 9                                   | HC244883       | ICOM IC-F24           | 10                   | HC244884       | ICOM IC-F24                 |                   |                    |                    |                             |                      |              |

| CIRCUITO 4                          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS            |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| Nº Frec.                            | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz)        | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W)   | Tipo de Emisión             | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación   | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |              |
| 1                                   | 483.75000      | 483.75000             | 12.50                | 10.00          | 11K0F3EJN                   | SIMPLEX           | 24 HORAS           | ORELLANA             | 5.87                        | 3.43                 |              |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| No.                                 | Código         | Nombre de la Estación | Provincia            | Cantón         | Ciudad, Calle No./Localidad |                   |                    | Latitud              | Longitud                    |                      |              |
| 1                                   | SNH000164      | FIJA-001              | ORELLANA             | ORELLANA       | AEROPUERTO DEL COCA         |                   |                    | 0°27'45.22"S         | 76°59'9.11"W                |                      |              |
| ESTACIONES FIJAS (1)                |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Estructura            | Antena               | Tipo de Antena | Gan. de Antena (dBi)        | Azimut (°)        | Pol.               | Equipo               | Altura Efectiva (m)         | RNI                  |              |
| 1                                   | HC244879       | SNH000164             | NACIONAL S.M.        | 8-DIPOLOS      | 8.15                        | N.D.              | V                  | ICOM IC-F221         | 200.00                      |                      |              |
| ESTACIONES MOVILES (5)              |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo               | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244885       | ICOM IC-F221          | 2                    | HC244886       | ICOM IC-F221                | 3                 | HC244887           | ICOM IC-F221         | 4                           | HC244888             | ICOM IC-F221 |
| 5                                   | HC244889       | ICOM IC-F221          |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| ESTACIONES PORTATILES (10)          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo               | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244890       | ICOM IC-F24           | 2                    | HC244891       | ICOM IC-F24                 | 3                 | HC244892           | ICOM IC-F24          | 4                           | HC244893             | ICOM IC-F24  |
| 5                                   | HC244894       | ICOM IC-F24           | 6                    | HC244895       | ICOM IC-F24                 | 7                 | HC244896           | ICOM IC-F24          | 8                           | HC244897             | ICOM IC-F24  |
| 9                                   | HC244898       | ICOM IC-F24           | 10                   | HC244899       | ICOM IC-F24                 |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| CIRCUITO 5                          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS            |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| Nº Frec.                            | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz)        | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W)   | Tipo de Emisión             | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación   | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |              |
| 1                                   | 483.75000      | 483.75000             | 12.50                | 10.00          | 11K0F3EJN                   | SIMPLEX           | 24 HORAS           | MANTA Y ALREDEDORES  | 5.87                        | 3.43                 |              |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| No.                                 | Código         | Nombre de la Estación | Provincia            | Cantón         | Ciudad, Calle No./Localidad |                   |                    | Latitud              | Longitud                    |                      |              |
| 1                                   | SND000376      | FIJA-001              | MANABI               | MANTA          | AEROPUERTO DE MANTA         |                   |                    | 0°57'9.82"S          | 80°41'2.61"W                |                      |              |
| ESTACIONES FIJAS (1)                |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Estructura            | Antena               | Tipo de Antena | Gan. de Antena (dBi)        | Azimut (°)        | Pol.               | Equipo               | Altura Efectiva (m)         | RNI                  |              |
| 1                                   | HC245097       | SND000376             | NACIONAL S.M.        | 8-DIPOLOS      | 8.15                        | N.D.              | V                  | ICOM IC-F221         | 200.00                      |                      |              |
| ESTACIONES MOVILES (5)              |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo               | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244885       | ICOM IC-F221          | 2                    | HC244886       | ICOM IC-F221                | 3                 | HC244887           | ICOM IC-F221         | 4                           | HC244888             | ICOM IC-F221 |
| 5                                   | HC244889       | ICOM IC-F221          |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| ESTACIONES PORTATILES (10)          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo               | No.                         | Indicativo           | Equipo       |
| 1                                   | HC244890       | ICOM IC-F24           | 2                    | HC244891       | ICOM IC-F24                 | 3                 | HC244892           | ICOM IC-F24          | 4                           | HC244893             | ICOM IC-F24  |
| 5                                   | HC244894       | ICOM IC-F24           | 6                    | HC244895       | ICOM IC-F24                 | 7                 | HC244896           | ICOM IC-F24          | 8                           | HC244897             | ICOM IC-F24  |
| 9                                   | HC244898       | ICOM IC-F24           | 10                   | HC244899       | ICOM IC-F24                 |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| CIRCUITO 6                          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS            |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                      |                             |                      |              |
| Nº Frec.                            | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz)        | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W)   | Tipo de Emisión             | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación   | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |              |
| 1                                   | 483.75000      | 483.75000             | 12.50                | 10.00          | 11K0F3EJN                   | SIMPLEX           | 24 HORAS           | CUENCA Y ALREDEDORES | 5.87                        | 3.43                 |              |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| No.                                 | Código         | Nombre de la Estación | Provincia            | Cantón         | Ciudad, Calle No./Localidad |                   |                    | Latitud            | Longitud            |                             |                      |
| 1                                   | SNC000198      | FIJA-001              | AZUAY                | CUENCA         | AEROPUERTO DE CUENCA        |                   |                    | 2°53'22.68"S       | 78°59'13.97"W       |                             |                      |
| ESTACIONES FIJAS (1)                |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| No.                                 | Indicativo     | Estructura            | Antena               | Tipo de Antena | Gan. de Antena (dBi)        | Azimut (°)        | Pol.               | Equipo             | Altura Efectiva (m) | RNI                         |                      |
| 1                                   | HC245098       | SNC000198             | NACIONAL S.M.        | 8-DIPOLOS      | 8.15                        | N.D.              | V                  | ICOM IC-F221       | 200.00              |                             |                      |
| ESTACIONES MÓVILES (5)              |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo             | No.                 | Indicativo                  | Equipo               |
| 1                                   | HC244885       | ICOM IC-F221          | 2                    | HC244886       | ICOM IC-F221                | 3                 | HC244887           | ICOM IC-F221       | 4                   | HC244888                    | ICOM IC-F221         |
| 5                                   | HC244889       | ICOM IC-F221          |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| ESTACIONES PORTÁTILES (10)          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo             | No.                 | Indicativo                  | Equipo               |
| 1                                   | HC244890       | ICOM IC-F24           | 2                    | HC244891       | ICOM IC-F24                 | 3                 | HC244892           | ICOM IC-F24        | 4                   | HC244893                    | ICOM IC-F24          |
| 5                                   | HC244894       | ICOM IC-F24           | 6                    | HC244880       | ICOM IC-F24                 | 7                 | HC244881           | ICOM IC-F24        | 8                   | HC244882                    | ICOM IC-F24          |
| 9                                   | HC244883       | ICOM IC-F24           | 10                   | HC244884       | ICOM IC-F24                 |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| CIRCUITO 7                          |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS            |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| Nº Frec.                            | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz)        | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W)   | Tipo de Emisión             | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación |                     | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |
| 1                                   | 483.75000      | 483.75000             | 12.50                | 10.00          | 11K0F3EJN                   | SIMPLEX           | 24 HORAS           | ISLA BALTRA        |                     | 5.87                        | 3.43                 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| No.                                 | Código         | Nombre de la Estación | Provincia            | Cantón         | Ciudad, Calle No./Localidad |                   |                    | Latitud            | Longitud            |                             |                      |
| 1                                   | SNX000144      | FIJA-001              | GALAPAGOS            | SANTA CRUZ     | AEROPUERTO DE BALTRA        |                   |                    | 0°26'44.96"S       | 90°16'10.57"W       |                             |                      |
| ESTACIONES FIJAS (1)                |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| No.                                 | Indicativo     | Estructura            | Antena               | Tipo de Antena | Gan. de Antena (dBi)        | Azimut (°)        | Pol.               | Equipo             | Altura Efectiva (m) | RNI                         |                      |
| 1                                   | HC245099       | SNX000144             | NACIONAL S.M.        | 8-DIPOLOS      | 8.15                        | N.D.              | V                  | ICOM IC-F221       | 200.00              |                             |                      |
| ESTACIONES MÓVILES (5)              |                |                       |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |
| No.                                 | Indicativo     | Equipo                | No.                  | Indicativo     | Equipo                      | No.               | Indicativo         | Equipo             | No.                 | Indicativo                  | Equipo               |
| 1                                   | HC244885       | ICOM IC-F221          | 2                    | HC244886       | ICOM IC-F221                | 3                 | HC244887           | ICOM IC-F221       | 4                   | HC244888                    | ICOM IC-F221         |
| 5                                   | HC244889       | ICOM IC-F221          |                      |                |                             |                   |                    |                    |                     |                             |                      |

## NOTA:

La presente Resolución la suscribe la Secretaría del CONATEL, de conformidad con la Disposición 26-11-CONATEL-2009 de 25 de agosto de 2009, que dice: "Todas aquellas resoluciones que adopte el CONATEL, autorizando o concesionando el uso de frecuencias y los servicios de valor agregado, tanto para servicios de telecomunicaciones como para radiodifusión y televisión podrán ser suscritas y notificadas por el Secretario/a del Consejo Nacional de Telecomunicaciones".

Dado en Quito, 30 de Mayo de 2014



Lcdo. Vicente Freire Ramírez  
SECRETARIO DEL CONATEL