

VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE

De: REG Marcelo Moreano <emoreanm@claro.com.ec>
Enviado el: viernes, 26 de octubre de 2018 17:08
Para: CONSULTA PUBLICA CRDE
CC: REG Belen Cardenas; REG Danilo Karolys
Asunto: Formulario Observaciones proyecto normativo Actualización de Canalizaciones CONECEL S.A.
Datos adjuntos: Formulario_Observaciones_CONECEL S.A..xls; GR-1806-2018.pdf; Recibido ARCOTEL.pdf

Estimados,

En atención al proyecto normativo propuesto de “ACTUALIZACIÓN DE CANALIZACIONES”, nos permitimos adjuntar en el presente mail el formulario donde se encuentran las observaciones emitidas por CONECEL S.A., así como el Oficio GR-1806-2018 que fue ingresado en ARCOTEL con el formulario físico antes mencionado.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gentil atención, tengan una excelente tarde.

BR,

Marcelo Moreano
Ingeniero Regulatorio
CONECEL



Dirección Regulatoria
Tel. 593 2 5004040 Ext. 2736
emoreanm@claro.com.ec

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y sancionada por la ley.

Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo a su transmisor para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje recibido.

CONECEL no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios oficiales.

Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, you should destroy this message. For more information on WPP's business ethical standards and corporate responsibility policies, please refer to WPP's website.