

VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE

De: ARI Chicango Nancy <nancym.chicango@cnt.gob.ec>
Enviado el: viernes, 26 de octubre de 2018 15:13
Para: CONSULTA PUBLICA CRDE
CC: ARI Martinez Natalia; ARI Yerovi Veronica
Asunto: Observaciones a la propuesta de Norma Actualización de Canalizaciones
Datos adjuntos: Observs CNT EP_proyect norma actualización de canalizaciones.xlsx

Estimados señores de la ARCOTEL:

En atención a la convocatoria de Audiencias Públicas para tratar la NORMA ACTUALIZACIÓN DE CANALIZACIONES, adjunto al presente correo remito las observaciones a la misma dentro de los plazos establecidos.

La CNT EP se reserva el derecho de presentar observaciones adicionales en el caso de identificarse a futuro inconvenientes adicionales respecto al tema, así como también se encuentra presta a apoyar en las acciones y aportes requeridos por parte del Ente Regulador.

Saludos Cordiales,

Atentamente,



ING. NANCY CHICANGO
RAMÍREZ

Analista de Estrategia Regulatoria

2 3731 700 Ext: 23202

nancym.chicango@cnt.gob.ec

www.cnt.gob.ec

Quito – Ecuador

“Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT EP, DEL ECUADOR.”