RESOLUCIÓN TEL-080-05-CONATEL-2013

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

CONSIDERANDO

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de Concesión de Frecuencias a favor de ELVIA ISABEL CHAGÑAY ROJAS y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes,

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de ELVIA ISABEL CHAGÑAY ROJAS. Las características técnicas son:

INFORME TÉCNICO PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS

ANNEXE				***************************************	************			*************								
	gos a efec															
PERCHOS DE CONCESION DE (1) PRECUENCIAS (USD): 7.51 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA:								TARIFA TOTAL POR USO DE (I) FRECUENCIAS (USD): 4,84								
				L 9/97EM	A:											
-		VIL TERRE		_										***************************************	********	
TIP		AA: Explotecia a equipos utilis	uziao mananana							FRECUENCIAS: P	RIVATIVO					
MOT	As: de Prisobre meno 4 De permit	3 Lo() estacion(es) fije(s) que fiene(n) un astertaco en la columna de RNI, teóricamente sobrepase(n) los limites de RNI establecidos en el Regiame de Protección de Entisiones de Radiación No ionizante Generada por Uso de Frecuencias del Espectro Radiocióctrico, por lo que al la Superintenden de Telecomunicaciones comprueba en las mediciones de campo restizadas de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 del mismo, que la radiac sobrepasa los límites permitidos, se deberá impiernentar la respectiva adriadización de advertencia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 mencionado Regiamento. La(s) estacion(es) figi(s) que no fletre(n) un asteriaco en la columna de RNI, teóricamente no sobrepasa(n) dichos límites. 4 De acuerdo con el Artículo 28 (interconeción y Coneción y Norma Técnica para los Sistemas Comunales de Explotación; no e permitido realizar hingún tipo de coneción entre estaciones repetidoras, sean éstas contiguas, vecinas o remotas del miemo u otro concesionario, ni interconeción a las rades públicas de telecomunicaciones.														
nso n	UNIVERSALS TRANS	IS 7EQWCAG	***************************************	***************************************		CI	RCUM	01							,	
No. Tresc	Fred Tx (44tiz)	Fres. Rx (MH(x)	Ancho de Bende (kl-tr)	Potencia (W)	Tipo di Eminiô		Modu de Operadide		de Trebe	Area de ope	molén	Conc	cho de presión SO:	Tarifa Man (USD)		
2	166.06750	173.06750	12.50	10	11XDE	SE SEMIO			KARAS	QUITO Y ALREI	<u></u>		.51	5.96		
ARA	CTERSTICA	is de las es	TRUCTU	RAS:												
N ³	Código			Provincia		Cantón		Cluded, Calle No. / L			Localidad Lo		titud		Longitud	
		Extecté				COMMITTER		CHARRY	, Calle N	lo./Localidad	Lat	itud		routian		
4	A PERMANA			Physical	4											
1	SHA0214	REPETIDO	R-001	PICHINC		QUITO		uto, sec	CTOR LA	FERROMARIA (LA STAL)	007164	ia.70° S	78'	30727.10). AA	
2	SNA1613		R-001	PICHINCI				uto, sec	CTOR LA	FERROWARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 885 Y	007164		78'		7 W	
2	SNA1613	REPETIDO	R-001 I1			QUITO		uto, sec	CTOR LA FORES	FERROWARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 885 Y	007164	ia.70° S	78'	30727.10). AA	
2	SHA1613	REPETIDO FLIA-00	(7)		4 Tipo de	QUITO QUITD		uto, sec Den del	CTOR LA FORES	FERROWARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 885 Y	00°16°4 00°14°2	8.70° 8 3.64° S enda	76°	3027.10 2914.30	"₩ ÷₩	
2 257 V	SMA1813 ACKONES RE	REPETIDO FLIA-OD EPETIDORAS	(7) Ant	PICHINC	4	QUITO QUITO Gan. de Ant. (dB)	EL E	uto, sec Den del	CTOR LA FOREX VALLE, PASA	FERROMARIA (LA 17al) AV. PRINCIPAL 885 Y JE G	00°16'4 00°14'2 PGB	19.70° S	78°	30727.10 729714.30 78 (m)	"₩ ÷₩	
2 637 V	SNA1613 ACIONES R Indicativo	REPETIDO FLIA-01 EPETIDORIAS Estructura ENA0214	(7) Ant	PICHINCA ena	Tipo de Aní.	QUITO GUITO Gan. de Ant. (db)	EL E.	UTO, SEA	CTOR LA FOREX VALLE, PASA	FERROWARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 885 Y JE G EQUIPO	00°16'4 00°14'2 PGB	encia (W)	78°	30727.10 729714.30 78 (m)	rw sw	
2 637 N 1	SNA1613 ACCONES R Indicativo HC215913 ACCONES F	REPETIDO FLIA-01 EPETIDORIAS Estructura ENA0214	R-001 II (I) Ant	PICHINCA ena	Tipe de Ant.	Gurro Gurro Gan, de Ant. (dEi)	EL E.	POL	CTOR LA FOREX VALLE, PASA	FERROWARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 885 Y JE G EQUIPO	00°16'4 00°14'2 Pob	enda W)	Altu	30/27.10 29/14.30 78 a (m)	7 W 5 W RA	
	SMA1613 ACIGNES R Indicativo MC219913 ACIGNES FI Indicativo	REPETIDO FILA-DI EPETIDORAS Estructura SNA0214 VAS (1) Estructura	R-001 II (7) Ant NACAON	PICHINCI ena MAL S.M.	Tipo de Ant. Tipo de Ant.	Gurro Gurro Gan, de Ant. (deli) S 8.15 Gan, de Ant. (deli)	Azimut N.D.	POL	CTOR LA FORES VALLE. PASA	FERROVARIA (LA 17AL) AV. PRINCIPAL 855 Y IE Q. EQUIDO ENVOCO TRR-750	00°14°2	encia W	78° 78° Altu Efective 354.	30/27.10 29/14.30 78 a (m)	7 W	
2 (5)	SHA1613 ACIONES PO Indicativo HC218913 ACIONES F Indicativo HC218045	REPETIDO FILA-DI FPETIGORIAS Entructura SNA0214 I/AS (1) Estructura SNA1813	R-001 II (7) Ant NACAON	PICHINCI ena IAL S.M.	Tipe de Ant.	Gurro Gurro Gan, de Ant. (deli) S 8.15 Gan, de Ant. (deli)	Azimut N.D.	POL	CTOR LA FORES VALLE. PASA	FERROVARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 805 Y LE Q EQUIDO ENWOOD TKR-750	00°14°2	enda W)	Altu	30/27.10 29/14.30 78 a (m)	7 W 5 W	
2 (5) (1) (1) (1) (3)	SNA1613 ACRONES R Indicativo HC219913 ACRONES FI Indicativo HC218045 CORES 800	REPETIDO FLIA-00 FLIA-00 EPETIDORAS Entructura SNA0214 UAS (1) Estructura SNA1813 VALES (2)	R-001 H Ant NAGION NAGION	PICHINCA ena IAL S.M. eris	Tipe de Ant. 4-DIPOLO	GUITO GUITO GUITO Gan, de Ant. (dEl) \$ 8.15 Gan, de Ant. (del) \$ 8.15	Azimut N.D. Azimut N.D.	POL	CTOR LA FORES VALLE PASA	FERROVARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 805 Y LE G EQUIDO ENWOOD TKR-760 EQUIDO HAVOOD TK-7100H	00°142	encia W) 10 W) W) W) W) W) W) W) W	78° 76° Altu Efective	30/27.11 29/14.36 a (m) 50	7 W 5 W	
2 ESS 1 1 ESS 1 N 1 S 57 A	SNA1613 ACIONES R Indicativo HC219913 ACIONES FI Indicativo HC218045 CORES MO	REPETIDO FLIA-00 FLIA-00 EPETIDOPIAS Entructura SNA0214 (/AS/I) Estructura SNA1813 VILES (2) Equipo	R-001 III Anti NACION	PICHINCA ena MALS, M. ens MALS, M.	Tipo de And. 4-DiPOLO Tipo de Ant. 4-DiPOLO etivo	Gurro Gurro Gan, de Ant. (dBi) S 8.15 Gan. de Ant. (dBi) S 8.15	Azimut N.D. Azimut N.D.	POL	CTOR LA FORES VALLE PASA	FERROVARIA (LA 17AL) AV. PRINCIPAL 855 Y IE Q. EQUIDO ENVOCO TRR-750	00°142	encia W	78° 76° Altu Efective	30/27.10 29/14.30 78 a (m)	7 ₩ 5 ₩ RA	
2 ES) N 1 8 S) N N N	SNA1613 ACPONES R Indicativo HC219913 ACPONES F Indicativo HC218045 COORES MO Indicativo HC218046	REPETIDO FLIA-00 FLIA-00 FPETINOPIAS Estructura SNA0214 (JAS (1) Estructura SNA1813 VALES (2) Equipo KENWOOO TK	R-001 III Anti NACION	PICHINCA ena MALS, M. ens MALS, M.	Tipo de And. 4-DiPOLO Tipo de Ant. 4-DiPOLO etivo	GUITO GUITO GUITO Gan, de Ant. (dEl) \$ 8.15 Gan, de Ant. (del) \$ 8.15	Azimut N.D. Azimut N.D.	POL	CTOR LA FORES VALLE PASA	FERROVARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 805 Y LE G EQUIDO ENWOOD TKR-760 EQUIDO HAVOOD TK-7100H	00°142	encia W) 10 W) W) W) W) W) W) W) W	78° 76° Altu Efective	30/27.11 29/14.36 a (m) 50	7 W 5 W	
2 ES() N S() N N N	SNA1613 ACPONES R Indicativo HC219913 ACPONES F Indicativo HC218045 COORES MO Indicativo HC218046	REPETIDO FLIA-00 FLIA-00 EPETIDOPIAS Entructura SNA0214 (/AS/I) Estructura SNA1813 VILES (2) Equipo	R-001 III Anti NACION	PICHINCA ena MALS, M. ens MALS, M.	Tipo de And. 4-DiPOLO Tipo de Ant. 4-DiPOLO etivo	Gurro Gurro Gan, de Ant. (dBi) S 8.15 Gan. de Ant. (dBi) S 8.15	Azimut N.D. Azimut N.D.	POL	CTOR LA FORES VALLE PASA	FERROVARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 805 Y LE G EQUIDO ENWOOD TKR-760 EQUIDO HAVOOD TK-7100H	00°142	encia W) 10 W) W) W) W) W) W) W) W	78° 76° Altu Efective	30/27.11 29/14.36 a (m) 50	7 W 5 W	
2 253) 1 837 837 1 1 57A	SNA1613 ACIONES R Indicativo HC219913 ACIGNES F indicativo HC218045 COMES MO Indicativo HC218046	REPETIDO FLIA-00 FLIA-00 FFLIA-00 FFLIA	R-001 H (8) Anti- NACION NACION -71100H	PICHINCA BITIS LAL S.M. BITIS LAL S.M. LAL S.M. V' Indic	Tipe de Ant. 4-DIPOLO Tipe de Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO	GUITO GUITO GUITO Gan. de Ant. (dSi) S 8.15 Gan. de Ant. (dSi) S 8.15 Equipo WOOD TK-710	Azimut N.D. Azimut H.D. N*	Pol. Pol. Indic	ETOR LA FORES VALLE , PASA KG KG KG KG KG KG KG K	FERROVARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 885 Y 16 0 Equipo Enwood TKR-750 Equipo HAACOD TK-7100H Equipo	00°1642 Pot () Pot () N* In	encia W) 10 encia W) 10 encia W) 10 encia Wo	Altu Efective State of the Charles	30727.1(729714.34 73 a (m) 74 a (m)	FOX.	
2 (3) N 1 1 1 1	SNA1613 ACRONES R Indicativo HC219913 ACRONES F Indicativo HC218045 CORES MO Indicativo HC218046	REPETIDO FLIA-00 FLIA-00 FFLIA-00 FFLIA	R-001 H (8) Anti- NACION NACION -71100H	PICHINCA BITIS LAL S.M. BITIS LAL S.M. LAL S.M. V' Indic	Tipe de Ant. 4-DIPOLO Tipe de Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO Ant. 4-DIPOLO	GUITO GUITO GUITO GAIN, de Ant. (dEl) S 8.15 GAIN, de Ant. (dEl) S 8.15 Equipo	Azimut N.D. Azimut H.D. N*	Pol. Pol. Indic	ETOR LA FORES VALLE , PASA KG KG KG KG KG KG KG K	FERROVARIA (LA STAL) AV. PRINCIPAL 885 Y 45 G Equipo Enwood TKR-760 Equipo HAVOOD TK-7100H	00°1642 Pot () Pot () N* In	enda W)	Altu Efective State of the Charles	30727.11 2914.30 a (m) 50	FOX.	

NOTA:

La presente Resolución la suscribe la Secretaría del CONATEL, de conformidad con la Disposición 26-11-CONATEL-2009 de 25 de agosto de 2009, que dice: "Todas aquellas resoluciones que adopte el CONATEL, autorizando o concesionando el uso de frecuencias y los servicios de valor agregado, tanto para servicios de telecomunicaciones como para radiodifusión y televisión podrán ser suscritas y notificadas por el Secretario/a del Consejo Nacional de Telecomunicaciones".

Dado en Quito, 8 de Febrero de 2013

Lcdo. Vicente Freire Ramírez SECRETARIO DEL CONATEL