

RESOLUCIÓN TEL-286-13-CONATEL-2013

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

CONSIDERANDO

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de Concesión de Frecuencias a favor de CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes,

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS. Las características técnicas son:

INFORME TÉCNICO PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS

| CODIGO DEL CONCESIONARIO: | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 2076636 | | | | | | | | | | | |
| PAGOS A EFECTUAR: | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS DE CONCESION DE (6) FRECUENCIAS (USD): 167.21 | | | | | | TARIFA TOTAL POR USO DE (6) FRECUENCIAS (USD): 97.78 | | | | | |
| CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA: | | | | | | | | | | | |
| SERVICIO: Móvil Terrestre | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE SISTEMA: Privado | | | | | | TIPO DE USO DE FRECUENCIAS: Privativo | | | | | |
| NOTAS: | | | | | | | | | | | |
| 1- Los equipos utilizados reúnen las condiciones técnicas requeridas para la operación del Sistema. 2- La(s) frecuencia(s) asignada(s) y el servicio a ser prestado cumplen con las disposiciones del Plan Nacional de Frecuencias. 3- La(s) estación(es) (ja(s) que vené(n) un asterisco en la columna de RNI, teóricamente sobrepasa(n) los límites de RNI establecidos en el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante Generada por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, por lo que si la Superintendencia de Telecomunicaciones comprueba en las mediciones de campo realizadas de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 del mismo, que la radiación sobrepasa los límites permitidos, se deberá implementar la respectiva señalización de advertencia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 del mencionado Reglamento. Un(a) estación(es) (ja(s) que no tiene(n) un asterisco en la columna de RNI, teóricamente no sobrepasa(n) dichos límites. | | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO 1 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec. | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | |
| 2 | 460.02500 | 460.02500 | 12.50 | 25.00 | 12CF3E1N | SEMDUPLEX | 24 HORAS | ISLA SAN CRISTOBAL | 55.78 | 32.82 | |
| CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: | | | | | | | | | | | |
| No. | Código | Nombre de la Estación | Provincia | Cantón | Ciudad, Calle No., Localidad | Latitud | Longitud | | | | |
| 1 | SAX001123 | REPETIDORA001_C1 | GALAPAGOS | SAN CRISTOBAL | CERRO SAN PATRICO | 0°54'22.75" | 89°38'15.87"W | | | | |
| ESTACIONES REPETIDORAS (1) | | | | | | | | | | | |
| No. | Indicativo | Estructura | Antena | Tipo de Antena | Gen. de Antena (dBi) | Azimuth (°) | Pol. | Equipo | Altura Efectiva (m) | RNI | |
| 1 | HC208715 | SAX001123 | T-TOP TD4508U | 8-DIPOLOS | 4.15 | 360 | V | MOTOROLA DGR-6175 | 404.00 | | |
| ESTACIONES MOVILES (3) | | | | | | | | | | | |
| No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo |
| 1 | HC223965 | MOTOROLA DGM 4100 | 2 | HC223966 | MOTOROLA DGM 4100 | 3 | HC223967 | MOTOROLA DGM 4100 | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (14) | | | | | | | | | | | |
| No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo |
| 1 | HC223968 | MOTOROLA DGP 6150+ | 2 | HC223969 | MOTOROLA DGP 6150+ | 3 | HC223970 | MOTOROLA DGP 6150+ | 4 | HC223971 | MOTOROLA DGP 6150+ |
| 5 | HC223972 | MOTOROLA DGP 6150+ | 6 | HC223973 | MOTOROLA DGP 6150+ | 7 | HC223974 | MOTOROLA DGP 6150+ | 8 | HC223975 | MOTOROLA DGP 6150+ |
| 9 | HC223976 | MOTOROLA DGP 6150+ | 10 | HC223977 | MOTOROLA DGP 6150+ | 11 | HC223978 | MOTOROLA DGP 6150+ | 12 | HC223979 | MOTOROLA DGP 6150+ |
| 13 | HC223980 | MOTOROLA DGP 6150+ | 14 | HC223981 | MOTOROLA DGP 6150+ | | | | | | |
| CIRCUITO 2 | | | | | | | | | | | |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| N° Frec. | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |
| 2 | 450.05000 | 460.05000 | 12.50 | 25.00 | 12K3F3E1N | SEMDUPLEX | 24 HORAS | ISLA SANTA CRUZ | 73.43 | 42.34 |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|--|
| No. | Código | Nombre de la Estación | Provincia | Cantón | Ciudad, Calle No./Localidad | Latitud | Longitud | | |
| 1 | SNX000067 | REPETIDOR-001 | GALAPAGOS | SANTA CRUZ | CERRO CROCKER | 0°38'36.24"S | 90°19'55.25"W | | |
| 2 | SNX000068 | FLA-002 | GALAPAGOS | SANTA CRUZ | OFICINA OSS | 0°44'33.92"S | 90°19'24.31"W | | |
| 3 | SNX000068 | FLA-001 | GALAPAGOS | SANTA CRUZ | OFICINA OSS | 0°44'33.92"S | 90°19'24.31"W | | |

| ESTACIONES REPETIDORAS (1) | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|------|-------------------|---------------------|-----|
| No. | Indicativo | Estructura | Antena | Tipo de Antena | Gen. de Antena (dB) | Azimuth (°) | Pol. | Equipo | Altura Efectiva (m) | RNI |
| 1 | HC209722 | SNX000067 | T-TOP TD450BU | 8-DIPLOS | 14.15 | N.D. | V | MOTOROLA DGR-8175 | 612.00 | |

| ESTACIONES FIJAS (2) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------|-------------------|---------------------|-----|
| No. | Indicativo | Estructura | Antena | Tipo de Antena | Gen. de Antena (dB) | Azimuth (°) | Pol. | Equipo | Altura Efectiva (m) | RNI |
| 1 | HC223982 | SNX000065 | MAXRAD MYA-1505 | YAGI | 11.35 | 355.06 | V | MOTOROLA DGM 4100 | | |
| 2 | HC223982 | SNX000066 | MAXRAD MYA-1505 | YAGI | 11.35 | 355.06 | V | MOTOROLA DGM 4100 | | |

| ESTACIONES MOVILES (3) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|-----|------------|-------------------|-----|------------|-------------------|-----|------------|--------|
| No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo |
| 1 | HC223965 | MOTOROLA DGM 4100 | 2 | HC223966 | MOTOROLA DGM 4100 | 3 | HC223967 | MOTOROLA DGM 4100 | | | |

| ESTACIONES PORTATILES (11) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------|-----|------------|--------------------|-----|------------|--------------------|-----|------------|--------------------|
| No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo |
| 1 | HC223968 | MOTOROLA DGP 6160+ | 2 | HC223968 | MOTOROLA DGP 6160+ | 3 | HC223970 | MOTOROLA DGP 6160+ | 4 | HC223971 | MOTOROLA DGP 6160+ |
| 5 | HC223972 | MOTOROLA DGP 6160+ | 6 | HC223973 | MOTOROLA DGP 6160+ | 7 | HC223974 | MOTOROLA DGP 6160+ | 8 | HC223975 | MOTOROLA DGP 6160+ |
| 9 | HC223976 | MOTOROLA DGP 6160+ | 10 | HC223977 | MOTOROLA DGP 6160+ | 11 | HC223978 | MOTOROLA DGP 6160+ | | | |

| CIRCUITO 3 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
| N° Frec. | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Ancho de Banda (kHz) | Potencia (W) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derechos de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) |
| 2 | 450.07600 | 460.07600 | 12.50 | 25.00 | 12K3F3E1N | SEMDUPLEX | 24 HORAS | ISLA SANTA ISABELA | 39.00 | 22.22 |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS: | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------------|--------------|---------------|--|--|
| No. | Código | Nombre de la Estación | Provincia | Cantón | Ciudad, Calle No./Localidad | Latitud | Longitud | | |
| 1 | SAX001124 | REPETIDOR-001 | GALAPAGOS | ISABELA | OFICINA OSS | 0°57'34.87"S | 90°57'45.97"W | | |

| ESTACIONES REPETIDORAS (1) | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------|-------------------|---------------------|-----|
| No. | Indicativo | Estructura | Antena | Tipo de Antena | Gen. de Antena (dB) | Azimuth (°) | Pol. | Equipo | Altura Efectiva (m) | RNI |
| 1 | HC209715 | SAX001124 | DECIBEL DB-411 | 4-DIPLOS | 11.35 | N.D. | V | MOTOROLA DGR-6175 | 303.00 | |

| ESTACIONES MOVILES (1) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|-----|------------|--------|-----|------------|--------|-----|------------|--------|
| No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo |
| 1 | HC223965 | MOTOROLA DGM 4100 | | | | | | | | | |

| ESTACIONES PORTATILES (7) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------|-----|------------|--------------------|-----|------------|--------------------|-----|------------|--------------------|
| No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo | No. | Indicativo | Equipo |
| 1 | HC223968 | MOTOROLA DGP 6160+ | 2 | HC223969 | MOTOROLA DGP 6160+ | 3 | HC223970 | MOTOROLA DGP 6160+ | 4 | HC223971 | MOTOROLA DGP 6160+ |
| 5 | HC223972 | MOTOROLA DGP 6160+ | 6 | HC223973 | MOTOROLA DGP 6160+ | 7 | HC223974 | MOTOROLA DGP 6160+ | | | |

ESPACIO EN BLANCO

NOTA:

La presente Resolución la suscribe la Secretaría del CONATEL, de conformidad con la Disposición 26-11-CONATEL-2009 de 25 de agosto de 2009, que dice: *“Todas aquellas resoluciones que adopte el CONATEL, autorizando o concesionando el uso de frecuencias y los servicios de valor agregado, tanto para servicios de telecomunicaciones como para radiodifusión y televisión podrán ser suscritas y notificadas por el Secretario/a del Consejo Nacional de Telecomunicaciones”.*

Dado en Quito, 28 de Mayo de 2013



Lcdo. Vicente Freire Ramírez
SECRETARIO DEL CONATEL