RESOLUCIÓN 428-19-CONATEL-2008

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

CONSIDERANDO

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de concesión de frecuencias a favor de CESAR FABIAN BENITEZ BASANTES y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes.

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de CESAR FABIAN BENITEZ BASANTES. Las características técnicas del contrato son:

INFORME TÉCNICO PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS

DAT	OS DEL CO	NCESION	ARIO:									
NOM	IBRE: BE	NTTEZ BAS.	ANTES CI	ESAR FABIA	N							
Código	o SNT: 0674	110	Dirección:	RIOBAMBA LOS ALAM	A, AV. SAINT A IOS II	AMAND MON	TROND Y SEC	GUNDO ROS	ERO, CA	SA 6, CI	UDADE	ELA
PAG	OS A EFEC	TUAR:										
DEREC	CHOS DE CONCE	SION TOTAL D	E (2)	FRECUENCIAS	(USD): 18.77	TARIFA TOTA	AL POR USO DE	(2) FRECUE	ENCIAS (US	D):	14.14	
	ACTERISTIC			The state of the s								
	VICIO: FIJ											
	DE SISTEMA:	PRIVADO)		diciones técnicas re		SO DE FRECUI		RIVATIVO	,		
		Radioelectric	to, por lo que	si la Superinter	ndencia de Telecon	municaciones con	nprueba en las m	le diciones de ca	Frecuencias mpo realiza entar la resp	idas de coi	mormidae	d
N°	ACTERISTIC Frec. Tx	con los artícu advertencia d un asterisco e CAS TECNIO Frec. Rx	ulos 11, 12 y l de acuerdo a l en la columna CAS: Anchura	13 del mismo, q lo establecido en a de RNI, teórica Tipo de	que la radiación sob n el Artículo 16 del amente no sobrepa CIRCUI Modo de	municaciones con brepasa los límite el mencionado Re asa(n) dichos lími TO 1	es permitidos, se eglamento. La(s) e ites.	deberá implem	entar la resp ceti dora(s) y	ectiva señ	alización	e(n)
N°		con los artícu advertencia d un asterisco e	ulos 11, 12 y l de acuerdo a l en la columna CAS:	13 del mismo, q lo establecido en a de RNI, teórica	que la radiación sob n el Artículo 16 del amente no sobrepa CIRCUI	municaciones con brepasa los límite el mencionado Re, asa(n) dichos lími TO 1 Horario de Trabajo	es permitidos, se eglamento. La(s) e ites.	deberá implem estacion(es) rep	entar la respoeti dora(s) y	ectiva señ fija(s) que	alización e no tiene Tarifz	e(n)
N°	Frec. Tx	con los artícu advertencia d un asterisco e CAS TECNIO Frec. Rx	de acuerdo a le en la columna CAS: Anchura Banda	13 del mismo, q lo establecido en a de RNI, teórica Tipo de	que la radiación sob n el Artículo 16 del amente no sobrepa CIRCUI Modo de	municaciones con brepasa los límite el mencionado Re asa(n) dichos lími TO 1	es permit dos, se eglamento. La(s) e ites. Areas d	deberá implem estacion(es) rep	entar la respoeti dora(s) y De Co	recho de	alización e no tiene Tarifz Mensu	a ual
N° Free	Frec. Tx (MHz)	con los artículadvertencia di un asterisco e CAS TECNIC Frec. Rx (MHz) 158.55000	cas: Anchura Banda (kHz) 12.50 SESTRUC	13 del mismo, q to establecido en a de RNI, teórica Tipo de Emisión 12K5F3EJN	me la radiación sob n el Artículo 16 del amente no sobrepa CIRCUI Modo de Operación SEMIDUPLEX	municaciones con brepasa los límite el mencionado Re, asa(n) dichos lími TO 1 Horario de Trabajo 24 HORAS	es permit dos, se glamento. La(s) dites. Areas d	deberá implem estacion(es) rep de Operación	pentar la respoeti dora(s) y De Co	recho de oncesión (USD)	Tarifa Mensu (USD	a ual
N° Free	Frec. Tx (MHz)	con los artículadvertencia di un asterisco e CAS TECNIC Frec. Rx (MHz) 158.55000 CAS DE LAS Provincia	cas: Anchura Banda (kHz) 12.50 SESTRUC	13 del mismo, q to establecido en a de RNI, teórico Tipo de Emisión 12K5F3EJN TURAS: Ziudad o Cantón	me la radiación sob n el Artículo 16 del camente no sobrepa CIRCUI Modo de Operación SEMIDUPLEX	municaciones con brepasa los límite el mencionado Re, asa(n) dichos lími TO 1 Horario de Trabajo 24 HORAS	es permit dos, se glamento. La(s) (lites. Areas d RIOBAMBA	deberá implem estacion(es) rep de Operación Y ALREDEDOR	De Co	recho de l'oncesión (USD)	Tarifz Mensu (USD) 14.14	a aual D)
N° Free 2	Frec. Tx (MHz) 153.55000	con los artículadvertencia di un asterisco e CAS TECNIC Frec. Rx (MHz) 158.55000 CAS DE LAS	cas: Anchura Banda (kHz) 12.50 SESTRUC	13 del mismo, q to establecido en a de RNI, teórica Tipo de Emisión 12K5F3EJN	me la radiación sob n el Artículo 16 del camente no sobrepa CIRCUI Modo de Operación SEMIDUPLEX	municaciones con brepasa los límite el mencionado Re, asa(n) dichos lími TO 1 Horario de Trabajo 24 HORAS	es permit dos, se eglamento. La(s) elites. Areas d RIOBAMBA calidad ND NO. 6 Y SEGU	deberá implem estacion(es) rep de Operación Y ALREDEDOR	pentar la respoeti dora(s) y De Co	recho de l'oncesión (USD)	Tarifa Mensu (USD	e(n
N° Free 2 CARA N° 1	Frec. Tx (MHz) 153.55000 ACTERISTIC Código	con los artículadoretencia de un asterisco e CAS TECNIO Frec. Rx (MHz) 158.55000 CAS DE LAS Provincia CHIMBORA	cas: Anchura Banda (kHz) 12.50 SESTRUC	13 del mismo, quo establecido en a de RNI, teórico de Emisión 12K5F3EJN TURAS:	me la radiación sob n el Artículo 16 del camente no sobrepa CIRCUI Modo de Operación SEMIDUPLEX AV. SAINT AN	municaciones con brepasa los límite el mencionado Re, asa(n) dichos límit TO 1 Horano de Trabajo 24 HORAS Dirección o Lo MAND MONTROI ROSERO	Areas d RIOBAMBA Calidad ND NO. 6 Y SEGU	le dictiones de ca deberá implem estacion(es) rep le Operación Y ALREDEDOR	De Co	rectiva señ fija(s) que recho de encesión (USD) 18.77	Tarifa Mensu (USD) 14.14	e(n a ual O)
N° Free 2 CARA N° 1	Frec. Tx (MHz) 153.55000 ACTERISTIC Código SMJ0186	con los artículadoretencia de un asterisco e CAS TECNIO Frec. Rx (MHz) 158.55000 CAS DE LAS Provincia CHIMBORA	cas: Anchura Banda (kHz) 12.50 SESTRUC ia C AZO SANTENA	13 del mismo, quo establecido en a de RNI, teórico	me la radiación sob n el Artículo 16 del camente no sobrepa CIRCUI Modo de Operación SEMIDUPLEX AV. SAINT AN	municaciones con brepasa los límite brepasa los límite brepasa los límite brepasa los límite TO 1 Horano de Trabajo 24 HORAS Dirección o Lo MAND MONTROI ROSERO	Areas d RIOBAMBA Calidad ND NO. 6 Y SEGU	deberá implementación (es) republicación (es) republicación (es) republicación Y ALREDEDOR INDO 01°3	De Co	recho de rec	Tarifa Mensu (USD) 14.14	e(n a ual O)
CARANO 1	Frec. Tx (MHz) 153.55000 ACTERISTIC Código SMJ0186 ACTERISTIC Código AD53653	con los artículadvertencia de un asterisco e CAS TECNIC Frec. Rx (MHz) 158.55000 CAS DE LAS Provinci CHIMBORA CAS DE LAS	cas: Anchura Banda (kHz) 12.50 SESTRUC ia C AZO SANTENA Tipo 4-DIPOLOS	13 del mismo, quo establecido en a de RNI, teónico	me la radiación sob n el Artículo 16 del camente no sobrepa CIRCUI Modo de Operación SEMIDUPLEX AV. SAINT AN	municaciones con brepasa los límite brepasa los límite brepasa los límite brepasa los límite TO 1 Horano de Trabajo 24 HORAS Dirección o Lo MAND MONTROI ROSERO	Areas d RIOBAMBA Calidad ND NO. 6 Y SEGU	le dictiones de ca deberá implem estacion(es) rep le Operación Y ALREDEDOR	De Co	rectiva señ fija(s) que recho de encesión (USD) 18.77	Tarifa Mensu (USD) 14.14	e(n
N° Free CARAN° I	Frec. Tx (MHz) 153.55000 ACTERISTIC Código SMJ0186 ACTERISTIC Código	con los artículadvertencia de un asterisco e CAS TECNIC Frec. Rx (MHz) 158.55000 CAS DE LAS Provinci CHIMBORA CAS DE LAS	cas: Anchura Banda (kHz) 12.50 SESTRUC ia C AZO SANTENA Tipo 4-DIPOLOS	13 del mismo, quo establecido en a de RNI, teórico	me la radiación sob n el Artículo 16 del camente no sobrepa CIRCUI Modo de Operación SEMIDUPLEX AV. SAINT AN	municaciones con brepasa los límite el mencionado Re, asa(n) dichos límit TO 1 Horario de Trabajo 24 HORAS Dirección o Lo MAND MONTROI ROSERO	es permit dos, se eglamento. La(s) elites. Areas d RIOBAMBA calidad ND NO. 6 Y SEGU) Azim	deberá implementación (es) republicación (es) republicación (es) republicación Y ALREDEDOR INDO 01°3	De Co	recho de necesión (USD) 18.77 L 78% Polariza VERTIO	Tarifa Mensu (USD) 14.14	e(nala))
N° Free CARAN° 1 CARAN° 1	Frec. Tx (MHz) 153.55000 ACTERISTIC Código SMJ0186 ACTERISTIC Código AD53653	con los artículadoretencia de un asterisco e con los artículadoretencia de un asterisco e con los estados de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra del contra del contra de la contra de la contra del c	cas: Anchura Banda (kHz) 12.50 SESTRUC ia C AZO SANTENA Tipo 4-DIPOLOS	13 del mismo, quo establecido en a de RNI, teórico	me la radiación sob n el Artículo 16 del camente no sobrepa CIRCUI Modo de Operación SEMIDUPLEX AV. SAINT AN	municaciones con brepasa los límite TO 1 Horario de Trabajo 24 HORAS Dirección o Lo MAND MONTROI ROSERO 1 (dBd) Pote	Areas d RIOBAMBA Calidad ND NO. 6 Y SEGU Azim	deberá implementación (es) republicación (es) repub	De Co ES Latitud 39'31.60"S	recho de rec	Tarifz Mensu (USD 14.14 congitud 0'05.20"W	e(n a ual O)

ESTACIONES MOVILES (1)											
No	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	No	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	No	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCJ2039	25.00	MOTOROLA PRO-5100								

N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCJ2040	5.00	MOTOROLA PRO-5150	2	HCJ2041	5.00	MOTOROLA PRO-5150	3	HCJ2042	5.00	MOTOROLA PRO-5150
4	HCJ2318	5.00	MOTOROLA PRO-5150	5	HCJ2324	5.00	MOTOROLA PRO-5150	6	HCJ2675	5.00	MOTOROLA PRO-5150

Dado en Quito, 18 de Septiembre de 2008

Ing. Jaime Guerrero Ruiz PRESIDENTE DEL CONATEL (E)

Ab. Ana María Hidalgo Concha SECRETARIA DEL CONATEL