

RESOLUCIÓN 350-15-CONATEL-2006**CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL****CONSIDERANDO**

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de concesión de frecuencias a favor de AIDA JANET DOBRONSKI PEÑAFIEL y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes,

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de AIDA JANET DOBRONSKI PEÑAFIEL. Las características técnicas del contrato son:

**INFORME TÉCNICO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE
FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO FIJO Y MÓVIL TERRESTRE
SISTEMA COMUNAL**

DATOS DEL CONCESIONARIO:									
NOMBRE: DOBRONSKI PEÑAFIEL AIDA JANET									
Código SNT: 0989843		Dirección: QUITO, LA CAROLINA, ANTONIO NAVARRO E6-121 Y PABLO SUAREZ							
Concesión (X)					Renovación ()				
PAGOS A EFECTUAR:									
DERECHOS DE CONCESION TOTAL DE (16) FRECUENCIAS (USD): 297.12					TARIFA TOTAL POR USO DE (16) FRECUENCIAS (USD): 173.76				
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:									
TIPO DE SISTEMA: EXPLOTACIÓN (COMUNAL)					TIPO DE USO DE FRECUENCIAS: PRIVATIVO				
NOTAS:		1.- Los equipos utilizados reúnen las condiciones técnicas requeridas para la operación del Sistema. 2.- La(s) frecuencia(s) asignada(s) y el servicio a ser prestado cumplen con las disposiciones del Plan Nacional de Frecuencias. 3.- Las estaciones Repetidoras y Fijas que se detallan en el Informe Técnico, técnicamente no sobrepasan los límites de RNI establecidos en el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante Generada por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. 4.- De acuerdo con el Artículo 28 (Interconexión y Conexión) del Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas Comunales de Explotación, no está permitido realizar ningún tipo de conexión entre estaciones repetidoras, sean éstas contiguas, vecinas o remotas del mismo u otro concesionario, ni la interconexión a las redes públicas de telecomunicaciones.							
CIRCUITO 1									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:									
Nº Frec	Frec Tx (MHz)	Frec Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	500.95000	506.95000	12.50	12KSF3EJN	SEMDUPLEX	24 HORAS	QUITO Y ALREDEDORES	49.35	28.86
CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:									
Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad			Latitud	Longitud	
1	SAA0082	PICHINCHA	QUITO	CERRO PICHINCHA			00°1'005"S	78°31'06"W	
2	SEA0029	PICHINCHA	QUITO	LA CAROLINA, ANTONIO NAVARRO E6-121 Y PABLO SUAREZ			00°11'06"S	79°58'57"W	
CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS:									
Nº	Código	Tipo	Ganancia (dEd)			Azimet (°)	Polarización		
1	AD36762	4-DIPÓLOS	9			ND	VERTICAL		
2	AD36763	4-DIPÓLOS	6			ND	VERTICAL		
ESTACIONES REPETIDORAS (1)									
Nº	Indicativo	Estructura	Antena			Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo	
1	H222446	SAA0082	AD36762			15.00	1,159.44	KENWOOD TKR-350	

2006-FMT-1296

ESTACIONES FIJAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2447	SEA0029	AD36763	15.00	MOTOROLA PRO-5100

ESTACIONES MOVILES (10)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2448	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCZ2449	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCZ2450	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCZ2451	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCZ2452	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCZ2453	15.00	KENWOOD TK-860GH
7	HCZ2454	15.00	KENWOOD TK-860GH	8	HCZ2455	15.00	KENWOOD TK-860GH	9	HCZ2456	15.00	KENWOOD TK-860GH
10	HCZ2457	15.00	KENWOOD TK-860GH								

ESTACIONES PORTATILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2458	4.00	KENWOOD TK-3202	2	HCZ2459	4.00	KENWOOD TK-3202	3	HCZ2460	4.00	KENWOOD TK-3202

CIRCUITO 2**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	500.97500	506.97500	12.50	12K5F3E/N	SEMI-DUPLEX	24 HORAS	QUITO Y ALREDEDORES	49.35	28.86

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:

Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad	Latitud	Longitud
1	SAA0082	PICHINCHA	QUITO	CERRO PICHINCHA	00°10'05"S	78°31'06"W
2	SEA0029	PICHINCHA	QUITO	LA CAROLINA, ANTONIO NAVARRO E6-121 Y PABLO SUAREZ	00°11'06"S	79°58'57"W

CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:

Nº	Código	Tipo	Ganancia (dBd)	Azímuth (°)	Polarización
1	AD36762	4-DIPOLOS	9	N.D.	VERTICAL
2	AD36763	4-DIPOLOS	6	N.D.	VERTICAL

ESTACIONES REPETIDORAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCZ2446	SAA0082	AD36762	15.00	1,159.44	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES FIJAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2447	SEA0029	AD36763	15.00	MOTOROLA PRO-5100

ESTACIONES MOVILES (10)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2466	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCZ2467	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCZ2468	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCZ2469	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCZ2470	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCZ2471	15.00	MOTOROLA PRO-5100
7	HCZ2472	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCZ2473	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCZ2474	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCZ2475	15.00	MOTOROLA PRO-5100								

ESTACIONES PORTATILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2476	4.00	MOTOROLA PRO-5150	2	HCZ2477	4.00	MOTOROLA PRO-5150	3	HCZ2478	4.00	MOTOROLA PRO-5150

CIRCUITO 3**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	501.42500	507.42500	12.50	12K5F3E/N	SEMI-DUPLEX	24 HORAS	QUITO Y ALREDEDORES	49.35	28.86

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:

Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad	Latitud	Longitud
1	SAA0082	PICHINCHA	QUITO	CERRO PICHINCHA	00°10'05"S	78°31'06"W
2	SEA0029	PICHINCHA	QUITO	LA CAROLINA, ANTONIO NAVARRO E6-121 Y PABLO SUAREZ	00°11'06"S	79°58'57"W

CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:

Nº	Código	Tipo	Ganancia (dBd)	Azimet (°)	Polarización
1	AD36774	4-DIPOLOS	9	N.D.	VERTICAL
2	AD36763	4-DIPOLOS	6	N.D.	VERTICAL

ESTACIONES REPETIDORAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCZ2446	SAA0082	AD36774	15.00	1,159.44	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES FIJAS(1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2447	SEA0029	AD36763	15.00	MOTOROLA PRO-5100

ESTACIONES MOVILES (10)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2479	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCZ2480	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCZ2481	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCZ2482	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCZ2483	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCZ2484	15.00	MOTOROLA PRO-5100
7	HCZ2485	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCZ2486	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCZ2487	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCZ2488	15.00	MOTOROLA PRO-5100								

ESTACIONES PORTATILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2489	4.00	MOTOROLA PRO-5150	2	HCZ2490	4.00	MOTOROLA PRO-5150	3	HCZ2491	4.00	MOTOROLA PRO-5150

CIRCUITO 4

Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	501.45000	507.45000	12.50	12K5F3E1N	SEMIDUPLEX	24 HORAS	QUITO Y ALREDEDORES	49.35	28.86

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:

Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad	Latitud	Longitud
1	SAA0082	PICHINCHA	QUITO	CERRO PICHINCHA	00°10'05"S	78°31'06"W
2	SEA0029	PICHINCHA	QUITO	LA CAROLINA, ANTONIO NAVARRO E6-121 Y PABLO SUAREZ	00°11'06"S	79°58'57"W

CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:

Nº	Código	Tipo	Ganancia (dBd)	Azimet (°)	Polarización
1	AD36776	4-DIPOLOS	9	N.D.	VERTICAL
2	AD36763	4-DIPOLOS	6	N.D.	VERTICAL

ESTACIONES REPETIDORAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCZ2446	SAA0082	AD36776	15.00	1,159.44	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES FIJAS(1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2447	SEA0029	AD36763	15.00	MOTOROLA PRO-5100

ESTACIONES MOVILES (10)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2492	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCZ2493	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCZ2494	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCZ2495	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCZ2496	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCZ2497	15.00	MOTOROLA PRO-5100
7	HCZ2498	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCZ2499	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCZ2500	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCZ2501	15.00	MOTOROLA PRO-5100								

ESTACIONES PORTATILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2502	4.00	KENWOOD TK-3202	2	HCZ2503	4.00	KENWOOD TK-3202	3	HCZ2504	4.00	KENWOOD TK-3202

CIRCUITO 5

CARACTERISTICAS TECNICAS:									
Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	501.60000	507.60000	12.50	12K5F3EJN	SEMDUPLEX	24 HORAS	QUITO Y ALREDEDORES	49.35	28.86
CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:									
Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad			Latitud	Longitud	
1	SAA0082	PICHINCHA	QUITO	CERRO PICHINCHA			00°10'03"S	78°31'06"W	
2	SEA0029	PICHINCHA	QUITO	LA CAROLINA, ANTONIO NAVARRO E6-121 Y PABLO SUAREZ			00°11'06"S	79°58'57"W	
CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:									
Nº	Código	Tipo		Ganancia (dBd)		Azimut (°)		Polarización	
1	AD36778	4-DIPOLOS		9		N.D.		VERTICAL	
2	AD36763	4-DIPOLOS		6		N.D.		VERTICAL	

ESTACIONES REPETIDORAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCZ2446	SAA0082	AD36778	15.00	1,159.44	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES FIJAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2447	SEA0029	AD36763	15.00	MOTOROLA PRO-5100

ESTACIONES MÓVILES (10)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2536	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCZ2537	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCZ2538	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCZ2539	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCZ2540	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCZ2541	15.00	MOTOROLA PRO-5100
7	HCZ2542	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCZ2543	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCZ2544	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCZ2545	15.00	MOTOROLA PRO-5100								

ESTACIONES PORTÁTILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2546	4.00	KENWOOD TK-3202	2	HCZ2547	4.00	KENWOOD TK-3202	3	HCZ2548	4.00	KENWOOD TK-3202

CIRCUITO 6

CARACTERISTICAS TECNICAS:											
N° Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)		
2	501.10000	507.10000	12.50	12K5F3EJN	SEMDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO	16.79	9.82		
CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:											
N°	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad			Latitud	Longitud			
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL			02°08'56"S	79°58'57"W			
CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:											
N°	Código	Tipo		Ganancia (dBd)		Azimut (°)		Polarización			
1	AD36807	4-DIPOLOS		6		N.D.		VERTICAL			
ESTACIONES REPETIDORAS (1)											
N°	Indicativo	Estructura	Antena		Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo				
1	HCM3307	SNB0302	AD36807		15.00	475.00	KENWOOD TKR-850				
ESTACIONES MOVILES (5)											
N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3308	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3309	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3310	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3311	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3312	15.00	MOTOROLA PRO-5100				

7	HCZ2542	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCZ2543	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCZ2544	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCZ2545	15.00	MOTOROLA PRO-5100								

ESTACIONES PORTATILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2546	4.00	KENWOOD TK-3202	2	HCZ2547	4.00	KENWOOD TK-3202	3	HCZ2548	4.00	KENWOOD TK-3202

CIRCUITO 6

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	501.10000	507.10000	12.50	12K5F3E/N	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO	16.79	9.82

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:

Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad	Latitud	Longitud
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL	02°08'56"S	79°58'57"W

CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:

Nº	Código	Tipo	Ganancia (dBd)	Azimuth (°)	Polarización
1	AD36807	4-DIPOLOS	6	N.D.	VERTICAL

ESTACIONES REPETIDORAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCM3307	SNB0302	AD36807	15.00	475.00	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES MOVILES (5)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3308	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3309	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3310	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3311	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3312	15.00	MOTOROLA PRO-5100				

ESTACIONES PORTATILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3313	4.00	MOTOROLA PRO-5150	2	HCM3314	4.00	MOTOROLA PRO-5150	3	HCM3315	4.00	MOTOROLA PRO-5150

CIRCUITO 7

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	501.32500	507.32500	12.50	12K5F3E/N	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO	16.79	9.82

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:

Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad	Latitud	Longitud
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL	02°08'56"S	79°58'57"W

CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:

Nº	Código	Tipo	Ganancia (dBd)	Azimuth (°)	Polarización
1	AD36809	4-DIPOLOS	6	N.D.	VERTICAL

ESTACIONES REPETIDORAS (1)


Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCM3317	SNB0302	AD36809	15.00	475.00	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES MOVILES (10)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3318	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3319	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3320	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3321	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3322	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCM3385	15.00	MOTOROLA PRO-5100
7	HCM3503	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCM3547	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCM3601	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCM3621	15.00	MOTOROLA PRO-5100								

ESTACIONES PORTATILES (3)											
Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3638	4.00	MOTOROLA PRO-3130	2	HCM3639	4.00	MOTOROLA PRO-3130	3	HCM3640	4.00	MOTOROLA PRO-3130

Dado en Quito, 22 de Junio de 2006



Dr. Juan Carlos Solines Moreno
PRESIDENTE DEL CONATEL



Ab. Ana María Hidalgo Concha
SECRETARIA DEL CONATEL

ESPACIO

EN BLANCO

De acuerdo con el oficio SNT-2008-0117, suscrito por el Ing. Jaime Guerrero Ruiz, Secretario Nacional de Telecomunicaciones, mediante el cual comunica que existe un error en la Resolución 350-15-CONATEL-2006, correspondiente a la duplicidad del circuito 6 y la omisión del circuito 8, se procede a realizar la siguiente fe de erratas:

EN DONDE DICE:

CIRCUITO 6											
CARACTERISTICAS TECNICAS:											
Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)		
2	501.10000	507.10000	12.50	12K5F3E1N	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO	16.79	9.82		
CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:											
Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad			Latitud	Longitud			
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL			02°08'56"S	79°58'57"W			
CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:											
Nº	Código	Tipo		Ganancia (dBd)		Azimut (°)		Polarización			
1	AD36807	4-DIPOLOS		6		N.D.		VERTICAL			
ESTACIONES REPETIDORAS (1)											
Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo					
1	HCM3307	SNB0302	AD36807	15.00	475.00	KENWOOD TKR-830					
ESTACIONES MOVILES (5)											
Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3308	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3309	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3310	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3311	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3312	15.00	MOTOROLA PRO-5100				
7	HCZ2542	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCZ2543	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCZ2544	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCZ2545	15.00	MOTOROLA PRO-5100								
ESTACIONES PORTATILES (3)											
Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCZ2546	4.00	KENWOOD TK-3202	2	HCZ2547	4.00	KENWOOD TK-3202	3	HCZ2548	4.00	KENWOOD TK-3202

CIRCUITO 6											
CARACTERISTICAS TECNICAS:											
Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)		
2	501.10000	507.10000	12.50	12K5F3E1N	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO	16.79	9.82		
CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:											
Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad			Latitud	Longitud			
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL			02°08'56"S	79°58'57"W			
CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:											
Nº	Código	Tipo		Ganancia (dBd)		Azimut (°)		Polarización			
1	AD36807	4-DIPOLOS		6		N.D.		VERTICAL			
ESTACIONES REPETIDORAS (1)											
Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo					
1	HCM3307	SNB0302	AD36807	15.00	475.00	KENWOOD TKR-830					
ESTACIONES MOVILES (5)											
Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3308	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3309	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3310	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3311	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3312	15.00	MOTOROLA PRO-5100				
ESTACIONES PORTATILES (3)											
Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3313	4.00	MOTOROLA PRO-5150	2	HCM3314	4.00	MOTOROLA PRO-5150	3	HCM3315	4.00	MOTOROLA PRO-5150

CIRCUITO 7										
CARACTERISTICAS TECNICAS:										
Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)	
2	501.32500	507.32500	12.50	12K5F3E1N	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO	16.79	9.82	
CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:										
Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad			Latitud	Longitud		
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL			02°08'56"S	79°58'57"W		

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS:

Nº	Código	Tipo	Ganancia (dBd)	Azimuth (°)	Polarización
1	AD36809	4-DIPOLOS	6	N.D.	VERTICAL

ESTACIONES REPETIDORAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCM3317	SNB0302	AD36809	15.00	475.00	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES MOVILES (10)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3318	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3319	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3320	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3321	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3322	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCM3385	15.00	MOTOROLA PRO-5100
7	HCM3503	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCM3547	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCM3601	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCM3621	15.00	MOTOROLA PRO-5100								

ESTACIONES PORTATILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3638	4.00	MOTOROLA PRO-5150	2	HCM3639	4.00	MOTOROLA PRO-5150	3	HCM3640	4.00	MOTOROLA PRO-5150

DEBE DECIR:**CIRCUITO 6****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	501.10000	507.10000	12.50	12K5F3EJN	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO	16.79	9.82

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:

Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad	Latitud	Longitud
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL	02°08'56"S	79°58'57"W

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS:

Nº	Código	Tipo	Ganancia (dBd)	Azimuth (°)	Polarización
1	AD36807	4-DIPOLOS	6	N.D.	VERTICAL

ESTACIONES REPETIDORAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCM3307	SNB0302	AD36807	15.00	475.00	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES MOVILES (5)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3308	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3309	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3310	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3311	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3312	15.00	MOTOROLA PRO-5100				

ESTACIONES PORTATILES (3)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3313	4.00	MOTOROLA PRO-5150	2	HCM3314	4.00	MOTOROLA PRO-5150	3	HCM3315	4.00	MOTOROLA PRO-5150

CIRCUITO 7**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
2	501.32500	507.32500	12.50	12K5F3EJN	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO	16.79	9.82

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:

Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad	Latitud	Longitud
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL	02°08'56"S	79°58'57"W

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS:

Nº	Código	Tipo	Ganancia (dBd)	Azimuth (°)	Polarización
1	AD36809	4-DIPOLOS	6	N.D.	VERTICAL

ESTACIONES REPETIDORAS (1)

Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo
1	HCM3317	SNB0302	AD36809	15.00	475.00	KENWOOD TKR-850

ESTACIONES MOVILES (10)

Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3318	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3319	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3320	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3321	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3322	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCM3385	15.00	MOTOROLA PRO-5100

7	HCM3503	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCM3547	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCM3601	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCM3621	15.00	MOTOROLA PRO-5100								
ESTACIONES PORTATILES (3)											
Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3622	4.00	KENWOOD TK-3202	2	HCM3623	4.00	KENWOOD TK-3202	3	HCM3624	4.00	KENWOOD TK-3202
CIRCUITO 8											
CARACTERISTICAS TECNICAS:											
Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación		Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)	
2	501.22500	507.22500	12.50	12K5F3EJN	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-EL ORO		16.79	9.82	
CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:											
Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad				Latitud	Longitud		
1	SNB0302	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL				02°08'56"S	79°58'57"W		
CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:											
Nº	Código	Tipo		Ganancia (dBd)			Azimut (°)		Polarización		
1	AD36810	4-DIPOLOS		6			N.D.		VERTICAL		
ESTACIONES REPETIDORAS (1)											
Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo					
1	HCM3627	SNB0302	AD36810	15.00	475.00	KENWOOD TKR-830					
ESTACIONES MOVILES (10)											
Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3628	15.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCM3629	15.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCM3630	15.00	MOTOROLA PRO-5100
4	HCM3631	15.00	MOTOROLA PRO-5100	5	HCM3632	15.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCM3633	15.00	MOTOROLA PRO-5100
7	HCM3634	15.00	MOTOROLA PRO-5100	8	HCM3635	15.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCM3636	15.00	MOTOROLA PRO-5100
10	HCM3637	15.00	MOTOROLA PRO-5100								
ESTACIONES PORTATILES (3)											
Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCM3638	4.00	MOTOROLA PRO-5150	2	HCM3639	4.00	MOTOROLA PRO-5150	3	HCM3640	4.00	MOTOROLA PRO-5150

Dado en Quito, 8 de febrero de 2008



Ab. Ana María Hidalgo Concha
SECRETARIA DEL CONATEL