## RESOLUCIÓN 560-23-CONATEL-2008

### CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

#### CONSIDERANDO

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de concesión de frecuencias a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS "AEROPUERTO ELOY ALFARO" y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes,

#### RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS "AEROPUERTO ELOY ALFARO". Las características técnicas del contrato son:

# INFORME TÉCNICO PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS

	- 00	OTTO ATTIST	TOT TO AT	ATCRORTE D	T PASAJERO	S EN TAXIS A	PROI OFFICE				
	AL	FARO"				S EN TAXIS "AI			ELI		
	SNT: 13643	,,,,	Dirección:	MANIA, A	V. 113 S/N, 301	IIO A DA IIO.	75.17				
	OS A EFEC							A PERCI	TENCIASCI	SDA	8.92
DEREC	HOS DE CONCE	SION TOTAL DE	E (2) F	FRECUENCIAS (	(USD): 15.25	TARIFA TOTAL I	POR USU DE (	(2) FREC.	UENCIAS (-	30).	0.52
CARA	CTERISTIC	AS GENER	ALES DEL	SISTEMA:							
ERY	/ICIO: FIJ	O Y MOVI	L TERRI	ESTRE							
	DE SISTEMA:	EVDI OTA	CION (	(COMIINAL)		TIPO DE USO equeridas para la ope		TI OTT IN.	PRIVATIV	70	
		advertencia d	le acuerdo a l	o establecido en	el Articulo 10 de	municaciones compi brepasa los límites p el mencionado Regla asa(n) dichos límites	un circo. Da(s) o	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		advertencia d un asterisco e 4 De acuerd	le acuerdo a le en la columna lo con el Artíc tido ce alizar	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interco ningún tipo de 1	amente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre est	asa(n) dichos límites ón) del Reglamento y taciones repetidoras, elecomunicaciones.	in Chico. Ba(s) o. S. S. Norma Tácnia	ca para los S	Sistemas Cor	munales de l	Explotación
CAD		con los artícul advertencia d un asterisco e 4De acuerd no está permi concesionano	le acuerdo a le en la columna do con el Artíc itido realizar o, ni la interco	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interco ningún tipo de 1	n el Articulo 16 de amente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre est des públicas de tel	asa(n) dichos límites ón) del Reglamento y taciones repetidoras, elecomunicaciones.	in Chico. Ba(s) o. S. S. Norma Tácnia	ca para los S	Sistemas Cor nas o remota	munales de l s del mismo	Explotación u otro
N°	ACTERISTIC Free. Tx (MHz)	con los artícul advertencia d un asterisco e 4De acuerd no está permi concesionano	le acuerdo a le en la columna do con el Artíc itido realizar o, ni la interco	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interco ningún tipo de 1	n el Articulo 16 de amente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre est des públicas de tel	asa(n) dichos límites ón) del Reglamento y taciones repetidoras, elecomunicaciones.	y Norma Técnio sean éstas con	ca para los S	Sistemas Cor nas o remota	munales de l	Explotación
N°	Frec. Tx	con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario  CAS TECNIO  Frec. Rx	le acuerdo a le en la columna do con el Artí tido realizar o, ni la interco CAS: Anchura Banda	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interco ningún tipo de a onexión a las re	n el Articulo 10 de amente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre estades públicas de tel CIRCUI Modo de	el mentionado Regia assa(n) dichos límites ón) del Reglamento y laciones repetidoras, el ecomunicaciones. TO 1	y Norma Técnissean éstas cont	ca para los S tiguas, vecin	Sistemas Cor nas o remota	munales de la se del mismo	Explotación u otro Tarifa Mensual
N° Free	Frec. Tx (MHz) 442.16250	con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuered no está permi concesionario  CAS TECNIO Frec. Rx (MHz)  447.16250	le acuerdo a l'en la columna do con el Artírido realizar e o, ni la interco	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interco ningún tipo de e onexión a las re  Tipo de Emisión	mente no sobrepa mente no sobrepa mexión y Conexió conexión entre est des públicas de tel CIRCUI  Modo de Operación	el mentoriado Regia assa(n) dichos límites ón) del Reglamento y laciones repetidoras, el ecomunicaciones. TO 1  Horano de Trabajo  24 HORAS	Areas de	ca para los S tiguas, vecin	Sistemas Cor nas o remota	munales de la sidel mismo  Derecho de Concesión (USD)  15.25	Explotación u otro Tarifa Mensual (USD) 8.92
N° Free	Frec. Tx (MHz)	con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuered no está permi concesionario  CAS TECNIO Frec. Rx (MHz)  447.16250	le acuerdo a l'en la columna do con el Articitido realizar co, ni la interco.  CAS:  Anchura Banda (kHz)  12.50  S ESTRUC	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interco ningún tipo de e onexión a las re  Tipo de Emisión	mente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre est des públicas de tel CIRCUI  Modo de Operación  SEMIDUPLEX	el mentionado Regia assa(n) dichos límites ón) del Reglamento y laciones repetidoras, el ecomunicaciones.  TO 1  Horano de Trabajo  24 HORAS  Dirección o Local	Areas de	ca para los S tiguas, vecin e Operación	Sistemas Cor nas o remota	munales de la se del mismo de Concesión (USD)  15.25	Tarifa Mensual (USD) 8.92
N° Frec 2	Frec. Tx (MHz) 442.16250 ACTERISTI	con los artículadvertencia dun asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario  CAS TECNIC  Frec. Rx (MHz)  447.16250  CAS DE LAS	le acuerdo a l'em la columna do con el Articitido realizar co, ni la interco.  CAS:  Anchura Banda (kHz)  12.50  S ESTRUC	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interconingún tipo de conexión a las re  Tipo de Emisión  12K5F1E.IN	mente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre est des públicas de tel CIRCUI  Modo de Operación  SEMIDUPLEX	Horano de Trabajo  Dirección o Local CERRO DE HOL.	Areas de Ma	ca para los S tiguas, vecin e Operación ANABI	Estemas Cornas o remota	munales de la se del mismo de la mismo de Concesión (USD)  15.25	Tarifa Mensual (USD) 8.92
N° Free  2 CAR N°	Frec. Tx (MHz) 442.16250 ACTERISTI Código	con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario  CAS TECNIC  Frec. Rx (MHz)  447.16250  CAS DE LAS Provincia	e acuerdo a l'em la columna do con el Articitido realizar con intercolore de l'acuerdo, ni la intercolore de l'acuerdo de	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interconingún tipo de conexión a las re  Tipo de Emisión  12K5F1EJN  TURAS:	mente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre est des públicas de tel CIRCUI  Modo de Operación  SEMIDUPLEX	el mentionado Regia assa(n) dichos límites ón) del Reglamento y laciones repetidoras, el ecomunicaciones.  TO 1  Horano de Trabajo  24 HORAS  Dirección o Local	Areas de Ma	ca para los S tiguas, vecin e Operación ANABI	Sistemas Cor nas o remota	munales de la se del mismo de la mismo de Concesión (USD)  15.25	Explotación u otro Tarifa Mensua (USD) 8.92
N° Free 2 CAR N° 1 2	Frec. Tx (MHz) 442.16250 ACTERISTI C6digo SND0331	con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario  CAS TE CNIC  Frec. Rx (MHz)  447.16250  CAS DE LAS Provinci MANAB	e acuerdo a le en la columna do con el Articitido realizar co, ni la interco CAS:  Anchura Banda (kHz)  12.50  S ESTRUCC  ia CO  S II	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interco ningún tipo de c onexión a las re  Tipo de Emisión  12K5F1EJN  TURAS: Ziudad o Cantón MONTECRISTI MANTA	mente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre est des públicas de tel CIRCUI  Modo de Operación  SEMIDUPLEX	Horano de Trabajo  24 HORAS  Dirección o Local  CERRO DE HOJ.  RRIO ALTAMIRA, A	Areas de MA	ca para los S tiguas, vecin e Operación ANABI 0 0	Estemas Cornas o remota	munales de la se del mismo de la mismo de Concesión (USD)  15.25	Explotación u otro  Tarifa Mensua (USD) 8.92  congitud 4'18.00"W
N° Free 2 CAR N° 1 2	Frec. Tx (MHz) 442.16250 ACTERISTI C6digo SND0331 SMD0320	con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario  CAS TE CNIC  Frec. Rx (MHz)  447.16250  CAS DE LAS Provinci MANAB	le acuerdo a l'em la columna do con el Articitido realizar co, ni la interco.  CAS:  Anchura Banda (kHz)  12.50  S ESTRUC  ia C	o establecido en a de RNI, teórica culo 28 (Interconingún tipo de tronexión a las re  Tipo de Emisión  12K5F1EJN  TURAS:  Ziudad o Cantón  MONTECRISTI  MANTA  AS:	mente no sobrepa onexión y Conexió conexión entre est des públicas de tel CIRCUI  Modo de Operación  SEMIDUPLEX	el mentoliado Regia asa(n) dicos límites ón) del Reglamento y taciones repetidoras, el ecomunicaciones. TO I  Horanio de Trabajo  24 HORAS  Dirección o Local CERRO DE HOJ. ARRIO ALTAMIRA, A a (dBd)	Areas de Ma	ca para los S tiguas, vecin e Operación ANABI 0 0	Estemas Cornas o remota	munales de la se del mismo de la mismo de Concesión (USD)  15.25  I 80°3	Explotación  Tarifa Mensua (USD) 8.92  congitud 4/18.00°W

2008-FMT-2942 / Augusta R.

Ио	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo	RN
1	HCD3985	SND0331	AM54716	20.00	362.33	MOTOROLA CDR-700	
ESTAC	CIONES FIJAS (	1)					
N°	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)		Equipo	RNI
1	HCD3986	SMD0320	A Y54717	20.00	MOTO	OROLA EM-400	*

N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HCD3987	20.00	MOTOROLA EM-400	2	HCD3988	20.00	MOTOROLA EM-400	3	HCD3989	20.00	MOTOROLA EM-400
4	HCD3990	20.00	MOTOROLA EM-400	5	HCD3991	20.00	MOTOROLA EM-400	6	HCD3992	20.00	MOTOROLA EM-400
7	HCD3993	20.00	MOTOROLA EM-400	8	HCD3994	20.00	MOTOROLA EM-400	9	HCD3995	20.00	MOTOROLA EM-400
10	HCD3996	20.00	MOTOROLA EM-400	11	HCD3997	20.00	MOTOROLA EM-400	12	HCD3998	20.00	MOTOROLA EM-400
13	HCD3999	20.00	MOTOROLA EM-400	14	HCD4004	20.00	MOTOROLA EM-400	15	HCD4005	20.00	MOTOROLA EM-400
16	HCD4006	20.00	MOTOROLA EM-400	17	HCD4007	20.00	MOTOROLA EM-400	18	HCD4008	20.00	MOTOROLA EM-400
19	HCD4009	20.00	MOTOROLA EM-400	20	HCD4390	20.00	MOTOROLA EM-400	21	HCD4432	20.00	MOTOROLA EM-400
22	HCD4433	20.00	MOTOROLA EM-400	23	HCD4766	20.00	MOTOROLA EM-400	24	HCD4767	20.00	MOTOROLA EM-400
25	HCD4867	20.00	MOTOROLA EM-400	$\top$							

Dado en Quito, 25 de Noviembre de 2008

/Ing. Jame Guerrero Ruiz PRESIDENTE DEL CONATEL (E)

Ab. Ana María Hidalgo Concha SECRETARIA DEL CONATEL