RESOLUCIÓN 070-03-CONATEL-2008

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

CONSIDERANDO

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de concesión de frecuencias a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS NUEVE DE OCTUBRE y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes,

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS NUEVE DE OCTUBRE. Las características técnicas del contrato son:

INFORME TÉCNICO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO FIJO Y MÓVIL TERRESTRE SISTEMA COMUNAL

Código	SNT: 0696	786	Dirección:	: RIOBAMB.	A, LOJA Y LU	UZ ELISA BOF	IJA, ESQ.				
			Conces	sión (X))	Reno	vación ()			
PAG	OS A EFEC	CTUAR:									
DEREC	HOS DE CONC	ESION TOTAL DI	E (2) 1	FRECUENCIAS (U	JSD): 18.77	TARIFA TOT	AL POR USO D	E (2)F	RECUENCIA	S (USD):	14.14
CAR	CTERISTI	CAS GENER	ALES DEI	L SISTEMA:							
District Control	DE SISTEMA	COLUMN TO A STREET OF THE STREET		(COMUNAL)		TIPO DE U	SO DE FREC	UENCIAS	: PRIVA	TIVO	
		estableci dos e Radioeléctric con los articu advertencia d	en el Reglame o, por lo que los 11, 12 y l le acuerdo a le	ento de Protecció si la Superintend 13 del mismo, qu o establecido en e	on de Emisiones dencia de Telecor de la radiación sol el Artículo 16 de	de Radiación No municaciones cor brepasa los límite el mencionado Re	nprueba en las es permitidos, s glamento. La(s	rada por U medicione e deberá ir	so de Frecue s de campo re aplementar la	ncias del Espe ealizadas de co a respectiva seí	ctro nformidad ialización
		establecidos e Radioeléctrico con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi	en el Reglame o, por lo que los 11, 12 y l e acuerdo a le en la columna lo con el Artie tido realizar e	ento de Protecció si la Superintend 13 del mismo, qu	ón de Emisiones o dencia de Telecor de la radiación sol el Artículo 16 de mente no sobrepa dexión y Conexió onexión entre est	de Radiación No municaciones con birepasa los límito el mencionado Re asa(n) dichos lími on) del Reglamen acciones repetidos lecomunicacione	Ionizante Geno nprueba en las es permitidos, s glamento. La(s ites. to y Norma Té as, sean éstas o	mada por U medicione e deberá ir) estacion(enica para	s de Frecue s de campo re aplementar la es) repetidora los Sistemas	ncias del Espe ealizadas de co a respectiva ser a(s) y fija(s) qu Comunales de	ctro nformidad nalización se no tiene Explotació
CAR	ACTERISTI	establecidos e Radioeléctric con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario	en el Reglame o, por lo que los 11, 12 y 1 le acuerdo a lo en la columna lo con el Arti tido realizar o, ni la interco	ento de Protecció si la Superintend 13 del mismo, qu o establecido en a de RNI, teórican culo 28 (Intercon ningún tipo de co	ón de Emisiones of dencia de Telecor de la radiación sol el Artículo 16 de mente no sobrepa dexión y Conexió onexión entre est des públicas de tel	de Radiación No municaciones con birepasa los límito el mencionado Re asa(n) dichos lími on) del Reglamen acciones repetidos lecomunicacione	Ionizante Geno nprueba en las es permitidos, s glamento. La(s ites. to y Norma Té as, sean éstas o	mada por U medicione e deberá ir) estacion(enica para	s de Frecue s de campo re aplementar la es) repetidora los Sistemas	ncias del Espe ealizadas de co a respectiva ser a(s) y fija(s) qu Comunales de	ctro nformidad nalización se no tiene Explotación o u otro
CAR N° Free	ACTERISTI Frec. Tx (MHz)	establecidos e Radioeléctrico con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi	en el Reglame o, por lo que los 11, 12 y 1 le acuerdo a lo en la columna lo con el Arti tido realizar o, ni la interco	ento de Protecció si la Superintend 13 del mismo, qu o establecido en a de RNI, teórican culo 28 (Intercon ningún tipo de co	ón de Emisiones of dencia de Telecor de la radiación sol el Artículo 16 de mente no sobrepa dexión y Conexió onexión entre est des públicas de tel	de Radiación No municaciones con birepasa los límito el mencionado Re asa(n) dichos lími on) del Reglamen acciones repetidos lecomunicacione	Ionizante Genn nprueba en las es permitidos, s glamento. La(s etes. to y Norma Té as, sean éstas c s.	mada por U medicione e deberá ir) estacion(enica para	iso de Frecue; s de campo re nplementar la es) repetidora los Sistemas recinas o rem	ncias del Espe ealizadas de co a respectiva ser a(s) y fija(s) qu Comunales de	ctro nformidad nalización se no tiene Explotació
N°	Frec. Tx	establecidos e Radioeléctric con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario CAS TECNIC	en el Reglame o, por lo que los 11, 12 y 1 en acuerdo a l en la columna lo con el Arti tido realizar o, ni la interco CAS: Anchura Banda	ento de Protecció si la Superintend 13 del mismo, qu o establecido en e a de RNI, teónicar culo 28 (Intercon ningún tipo de co onexión a las rede	in de Emisiones de lencia de Telecor de la radiación de la Artículo 16 de mente no sobrepa lexión y Conexión exión entre estres públicas de tel CIRCUI Modo de	de Radiación No municaciones cor brepasa los límite el mencionado Re asa(n) dichos lími on) del Reglamen aciones repetidor lecomunicacione TO 1 Horario de	Ionizante Genn nprueba en las es permitidos, s glamento. La(s etes. to y Norma Té as, sean éstas c s.	rada por U medicione e deberá ir) estacion(enica para ontiguas, v	iso de Frecue; s de campo re nplementar la es) repetidora los Sistemas recinas o rem	ncias del Espe ealizadas de co a respectiva ser a(s) y fija(s) qu Comunales de otas del mismo	erro enformidad falización te no tiene Explotació tu otro Tarifa Mensu:
N° Free	Frec. Tx (MHz) 150.47500	establecidos e Radioeléctric con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario CAS TECNIC Frec. Rx (MHz)	en el Reglame o, por lo que elos 11, 12 y 1 el acuerdo a l en la columna lo con el Arti tido realizar o, ni la interco CAS: Anchura Banda (kHz) 12.50	ento de Protecció si la Superintend 13 del mismo, qu o establecido en e a de RNI, teónc ar culo 28 (Intercon ningún tipo de co onexión a las rede Tipo de Emisión	in de Emisiones dencia de Telecor de la radiación sol el Artículo 16 de mente no sobrepa lexión y Conexión exión entre est es públicas de tel CIRCUI Modo de Operación	de Radiación No municaciones cor brepasa los límite el mencionado Re asa(n) dichos límit con del Reglamen raciones repetidor lecomunicacione TO 1 Horario de Trabajo	Ionizante General de la comprueba en la compru	rada por U medicione e deberá ir) estacion(enica para ontiguas, v	iso de Frecue; s de campo re nplementar la es) repetidora los Sistemas recinas o rem	ncias del Espe ealizadas de ce alizadas de co a(s) y fija(s) qu Comunales de otas del mismo Derecho de Concesión (USD) 18.77	tro informidad ialización ie no tiene Explotaci o u otro Tanfa Mensu (USD)
N° Free	Frec. Tx (MHz) 150.47500	establecidos e Radioeléctric con los artícul advertencia d un asterisco e 4 De acuerd no está permi concesionario CAS TECNIC Frec. Rx (MHz) 151.47500	en el Reglame o, por lo que elos 11, 12 y 1 el acuerdo a le en la columna do con el Arti tido realizar o, ni la interco CAS: Anchura Banda (kHz) 1250 ESTRUC	ento de Protecció si la Superintend 13 del mismo, qu o establecido en e a de RNI, teónc ar culo 28 (Intercon ningún tipo de co onexión a las rede Tipo de Emisión	in de Emisiones dencia de Telecor de la radiación sol el Artículo 16 de mente no sobrepa lexión y Conexión exión entre est es públicas de tel CIRCUI Modo de Operación	de Radiación No municaciones cor brepasa los límite el mencionado Re asa(n) dichos límit con del Reglamen raciones repetidor lecomunicacione TO 1 Horario de Trabajo	Ionizante Geninprueba en las ses permitidos, seglamento. La(setes. to y Norma Téas, sean éstas ces. Areas RIOBAMB.	rada por U medicione e deberá ir) estacion(enica para ontiguas, v	iso de Frecue; s de campo re nplementar la es) repetidora los Sistemas recinas o rem	Derecho de Concesión (USD)	ctro informidaci nalización ne no tiene Explotaci o u otro Tanifa Mensu (USD)

ESTAC	CIONES REPETIDO	ORAS (1)					-
Ио	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo	RNI
1	HCJ4365	SNJ0088	AD49928	25.00	-97.00	KENWOOD TKR-750	

1 HCJ4366 25.00 MOTOROLA PRO-5100 2 HCJ437 25.00 MOTOROLA PRO-5100 6 HCJ4371 25.00 MOTOROLA PRO-5100 7 HCJ4372 25.00 MOTOROLA PRO-5100 8 HCJ4373 25.00 MOTOROLA PRO-5100 9 HCJ4374 25.00 MOTOROLA PRO-5100 10 HCJ4375 25.00 MOTOROLA PRO-5100 11 HCJ4376 25.00 MOTOROLA PRO-5100 12 HCJ4377 25.00 MOTOROLA PRO-5100 13 HCJ4378 25.00 MOTOROLA PRO-5100 14 HCJ4379 25.00 MOTOROLA PRO-5100 15 HCJ4380 25.00 MOTOROLA PRO-5100 16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-5100 16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 21 HCJ4386 25.00 MOTORO	N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Ν°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	Nº	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
4 HCJ4369 25.00 MOTOROLA PRO-5100 5 HCJ4370 25.00 MOTOROLA PRO-5100 6 HCJ4371 25.00 MOTOROLA PRO-5100 7 HCJ4372 25.00 MOTOROLA PRO-5100 8 HCJ4373 25.00 MOTOROLA PRO-5100 9 HCJ4374 25.00 MOTOROLA PRO-5100 10 HCJ4375 25.00 MOTOROLA PRO-5100 11 HCJ4376 25.00 MOTOROLA PRO-5100 12 HCJ4377 25.00 MOTOROLA PRO-5100 13 HCJ4378 25.00 MOTOROLA PRO-5100 14 HCJ4379 25.00 MOTOROLA PRO-5100 15 HCJ4380 25.00 MOTOROLA PRO-5100 16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-5100 16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MOTOR	1	HCI4366	25.00	MOTOROLA PRO-5100	2	HCJ4367	25.00	MOTOROLA PRO-5100	3	HCJ4368	25.00	MOTOROLA PRO-5100
7 HCJ4372 25.00 MOTOROLA PRO-5100 8 HCJ4373 25.00 MOTOROLA PRO-5100 9 HCJ4374 25.00 MOTOROLA PRO-510 10 HCJ4375 25.00 MOTOROLA PRO-5100 11 HCJ4376 25.00 MOTOROLA PRO-5100 12 HCJ4377 25.00 MOTOROLA PRO-510 13 HCJ4378 25.00 MOTOROLA PRO-5100 14 HCJ4379 25.00 MOTOROLA PRO-5100 15 HCJ4380 25.00 MOTOROLA PRO-510 16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-510 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4381 25.00 MOTORO	4				5	HCJ4370	25.00	MOTOROLA PRO-5100	6	HCJ4371	25.00	MOTOROLA PRO-5100
10 HCJ4375 25.00 MOTOROLA PRO-5100 11 HCJ4376 25.00 MOTOROLA PRO-5100 12 HCJ4377 25.00 MOTOROLA PRO-510 13 HCJ4378 25.00 MOTOROLA PRO-5100 14 HCJ4379 25.00 MOTOROLA PRO-5100 15 HCJ4380 25.00 MOTOROLA PRO-510 16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-510 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4381 25.00 MO	-				8	HCJ4373	25.00	MOTOROLA PRO-5100	9	HCJ4374	25.00	MOTOROLA PRO-5100
13 HCJ4378 25.00 MOTOROLA PRO-5100 14 HCJ4379 25.00 MOTOROLA PRO-5100 15 HCJ4380 25.00 MOTOROLA PRO-510 16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-510 17 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 25 HCJ4386 25.00 MOTOROLA PRO-5100 27 HCJ4386 25.00 M	10				11	HCJ4376	25.00	MOTOROLA PRO-5100	12	HCJ4377	25.00	MOTOROLA PRO-5100
16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 17 HCJ4382 25.00 MOTOROLA PRO-5100 18 HCJ4383 25.00 MOTOROLA PRO-510 16 HCJ4381 25.00 MOTOROLA PRO-5100 25 HCJ4386 25.00 MOTOROLA PRO-5100 21 HCJ4386 25.00 MOTOROLA PRO-5100 27 HCJ4386 25 HCJ4386 27 HCJ4386 27 HCJ4386 27 HCJ4					14	HCJ4379	25.00	MOTOROLA PRO-5100		HCJ4380	25.00	MOTOROLA PRO-5100
10 HC4381 25.00 MCTOROLA PRO-510 21 HC4386 25.00 MOTOROLA PRO-510							25.00	MOTOROLA PRO-5100	18	HCJ4383	25.00	MOTOROLA PRO-5100
	19	HCJ4381 HCJ4384	25.00	MOTOROLA PRO-5100	20		25.00	MOTOROLA PRO-5100	21	HCJ4386	25.00	MOTOROLA PRO-5100

Dado en Puerto Ayora, 21 de Febrero de 2008

ng. Jaime Guerrero Ruiz PRESIDENTE DEL CONATEL (E)

Ab. Ana María Hidalgo Concha SECRETARIA DEL CONATEL