



Agencia de Regulación y Control
de las Telecomunicaciones

RESOLUCIÓN No. ARCOTEL-CZO3-2021-0035

**ORGANISMO DESCONCENTRADO: COORDINACIÓN ZONAL 3 DE LA AGENCIA DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES -ARCOTEL-**

**Abg. Julio César Ruiz
DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 3
-FUNCIÓN SANCIONADORA-**

CONSIDERANDO:

CONSIDERACIONES GENERALES Y ANÁLISIS DE FORMA:

1. LA DETERMINACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE:

1.1. INFORMACIÓN GENERAL:

Permisionario: CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

RUC: 0560022510001

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN: jefatura@bomberoslatacunga.gob.ec

2. LA SINGULARIZACIÓN DE LA INFRACCIÓN COMETIDA:

2.1. FUNDAMENTO DE HECHO:

- Con fecha 31 de julio de 2017, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones suscribe con CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, un título habilitante de Red Privada de Registro de Sistema Fijo Móvil.
- Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M de 08 de enero de 2021, la Unidad técnica de la Coordinación Zonal 3 remite el Informe Técnico IT-CZO3-2021-0002, en el cual en la parte pertinente se concluye lo siguiente: *“No opera las frecuencias autorizadas para el circuito1. –(...) --No opera correctamente el circuito 3, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente a lo autorizado. -No opera correctamente el circuito 4, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente a lo autorizado.”*

2.2. ACTO DE INICIO



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

- El 11 de agosto de 2021, esta Coordinación Zonal de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, emitió el Acto de Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador No. AI-CZO3-2021-0031 en el cual se consideró en lo principal lo siguiente:

“Del análisis realizado a los antecedentes, consideraciones jurídicas expuestas, y a lo señalado en el Informe Técnico No. IT-CZO3-2021-0002, adjunto al memorando No. ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M de 08 de enero de 2021, se concluye que el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, al no operar las frecuencias autorizadas para el circuito1, al no operar correctamente el circuito 3 y 4 ya que los equipos repetidores están ubicados en lugares diferentes a lo autorizado, habría incumplido lo establecido en el Art. 24, numeral 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuya sanción se encuentra tipificada en el artículo 121 numeral 1), de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.”

Luego de emitido el Acto de Inicio se verifica en el expediente:

- Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1452-M de 17 de agosto de 2021, Secretaría comunica que el Acto de Inicio AI-CZO3-2021-0031 fue notificado con oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0149-OF el 13 de agosto de 2021.
- Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0072 de 30 de agosto de 2021 se indica al CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, lo siguiente: **“PRIMERO:** Agréguese al expediente el memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1530-M de 30 de agosto de 2021, el cual señala: “(...) hasta el 27 de agosto de 2021 no se evidencia documento alguno ingresado en contestación al Acto de Inicio N° AI-CZO3-2021-0031 del permisionario del CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.”.- **SEGUNDO.-** Por corresponder al estado del trámite y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158, 194 y 256 del Código Orgánico Administrativo, a partir de la presente fecha se abre el término de quince (15) días para evacuación de pruebas.”
- Mediante memorando No. ARCOTEL-CZO3-2021-1565-M de 03 de septiembre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2021-0072, fue notificado con oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0171-OF el 30 de agosto de 2021.
- Mediante escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-014691-E presentado el 10 de septiembre de 2021, el señor Cptn. Angel Baños, en calidad de Representante Legal del Cuerpo de Bomberos de Latacunga comunica entre otros aspectos:



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Circuito 1.- El Informe IT-CZ3O3-2021-0002 y memorando Nro. ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M, de fecha 8 de enero de 2021, suscrito por el Mgs. Arcadio Toalombo que es base para el inicio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador, carece de valor probatorio, en razón que las conclusiones alcanzadas no reflejan que exista incumplimiento a la normativa vigente.

Tanto Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002 y memorando Nro. ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M señalan textualmente: ***“El circuito 1 de la Red privada del Cuerpo de Bomberos de Latacunga no opera en las frecuencias autorizadas 150,250 MHZ (Tx) y 155,259 MHZ (Rx),”*** (la negrilla me pertenece). Al decir que no se opera (tiempo presente) en las frecuencia autorizadas, implícitamente afirma que se está operando en otras frecuencias, lo que induce al error del Informe Jurídico Nro. IJ-CZO-2021-0054, el cual en su parte pertinente señala que: ***“Del análisis realizado a los antecedentes, consideraciones jurídicas expuestas, y a lo señalado en el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002 adjunto al memorando Nro. ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M de fecha 8 de enero de 2021, se concluye que el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, al no operara en la frecuencia autorizada para el circuito 1 (...) habría incumplido lo establecido en el art. 24, numeral 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (...)”***

Como se puede observar la falta de claridad en la conclusión del Informe Técnico, induce a que el análisis jurídico indique que el Cuerpo de Bomberos Latacunga (CBL) opera en una frecuencia no autorizada, conclusión completamente contradictoria a los hechos; en razón que el mismo Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002 en el punto 3.2.2 DATOS TÉCNICO DEL SISTEMA, señala que al momento de la verificación el circuito 1 frecuencias 150,250 MHZ (Tx) y 155,259 MHZ (Rx) no es verificado.

El Circuito 1, no pudo ser verificado por el técnico inspector, en razón que, a inicios del año 2019, los equipos de repetición sufrieron un grave daño, el cual, no ha podido ser reparado impidiendo



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

su reinstalación y normal uso de la frecuencia asignada. Esto claramente significa que el CBL no está haciendo uso del denominado circuito 1; y, no como se induce el error, al decir que el Cuerpo de Bomberos de Latacunga está operando el Circuito 1 en una frecuencia no autorizadas, lo cual rechazo de manera categórica.

Debido a los daños del equipo que venía funcionando en el Circuito 1, hechos de caso fortuito y fuerza mayor; nos hemos visto en la imperiosa obligación de solicitar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones mediante tramite - documento Nro. ARCOTEL-DEDA-2021-014536-E, se dé retire la concesión de frecuencia denomina circuito 1.

Circuito2.- Con referencia al circuito 2, concuerdo con lo establecido en el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002, no tengo objeción al respecto.

Circuito 3.- Con referencia al circuito 3, me permito indicar que mediante Solicitud para el Otorgamiento de Títulos Habilitantes para Servicio del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico de fecha 18 de marzo de 2018, el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, expresamente indicó que los equipos de repetición estarían funcionando desde el cerro Niton en las coordenadas latitud 1° 16,57 OS longitud 78°32 2W, para lo cual se adjuntó incluso el formulario para cálculos de propagación con las coordinada y datos respectivos del cerro Niton, mas sucede que sin haberlo requerido se nos hace constar la autorización para el cerro Pilisurco. Error que no ha sido causado por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, pese a eso, conforme se desprende Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002, se ha mantenido la frecuencia asignada y ocupando solamente el área de cobertura dispuesta sin interferir en las frecuencias asignadas a otro operador de la red privada de frecuencias.

Circuito 4.- Con referencia al Circuito 4, me permito indicar que, el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, luego de las coordinaciones necesarias, por efectos de seguridad de nuestros equipos, había conseguido que nuestro repetidor sea instalado en las instalaciones FFAA, en el sector de Romerillos, sin embargo, con el cambio de autoridades militares en la localidad, al momento de instalación, no se pudo concretar el acuerdo alcanzado.

Viéndonos en la imperiosa necesidad de que nuestros equipos estén en normal funcionamiento para atender las diferentes emergencias que se presentan en la ciudad de Latacunga, se pudo conseguir un espacio físico en el sector El Chasqui, donde nuestros equipos puedan estar instalados y seguros. Pese a que el repetidor fue instalado a poca distancia del sector Romerillos y conforme lo establece el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002, el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, utiliza única y exclusivamente la frecuencia asignada al denominado circuito 4, sin invadir otra área de cobertura al igual que sin interferir en las frecuencias asignadas a otro operador de la red privada de frecuencias.

III

Como institución pública de primera respuesta, encargada de la prevención, protección, socorro y extinción de incendios del cantón Latacunga, entendemos el gran valor que tiene la radio comunicación institucional para la atención de emergencias y desastres; además entendemos la responsabilidad que tiene su institución como ente de control del espectro radioeléctrico, razón por la cual, se ha dado inicio a las acciones pertinentes para poder corregir las observaciones realizadas en el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002, prueba de aquello es precisamente el documento Nro. ARCOTEL-DEDA-2021-014536-E, donde se solicita la devolución de la concesión a frecuencia asignada al denominado Circuito 1.

Como se manifestó en líneas superiores bajo ninguna circunstancia el CBL, está operando en otra frecuencia; lo que en realidad sucede y se verifica en el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002

pero no se concluye en ese lógico sentido es que la frecuencia asignada no está siendo utilizada producto de un daño irreparable del equipo de repetición.

Con referencia a los denominados Circuito 3 y 4 debo indicar que los mismos no invaden otras áreas de cobertura; así como tampoco interfieren en las frecuencias asignadas a otro operador de la red privada de frecuencias. Utilizando únicamente las frecuencias asignadas tal como de forma positiva lo concluye el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002.

Pese a haberse solicitado y adjuntado toda la documentación de respaldo para que la autorización de operación de los equipos del circuito 3 sea el cerro Niton, desconozco las causas por las cuales de forma equivocada sin solicitarlo se nos autorizó las operaciones desde el cerro Pilisurco; por cual solicito se rectifique el lugar de operaciones de los equipos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga sea desde el cerro Niton (circuito 3) conforme fue solicitado

Con referencia al Circuito 4, se iniciara inmediatamente los trámite correspondiente para que se autorice que el lugar de operaciones de los equipos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (circuito 4), sea desde el Chasqui, manteniéndose las mismas frecuencias y áreas de cobertura a la autorización inicial ya que como queda comprobado el CBL, siempre ha respetado las frecuencias asignadas, sin invadir otra área de cobertura al igual que sin interferir en las frecuencias asignadas a otro operador de la red privada de frecuencias.

IV

Solicito que dentro del término de prueba correspondiente, se considere como prueba de mi parte lo siguiente:

- Solicitud entregada en las oficinas de ARCOTEL, signado con el número de trámite documento Nro. ARCOTEL-DEDA-2021-014536-E, documentación que se encuentra en poder de su misma institución pública.
- Solicitud para el Otorgamiento de Títulos Habilitantes para Servicio del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico de fecha 18 de marzo de 2018, en especial sus anexos donde se evidencia la solicitud fue realizada para que se autorice la operación desde el Cerro Niton y no desde el Pilisurco. Documentación que se encuentra en poder de su institución pública. (sin embargo adjunto en copias)
- Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0087 de 17 de septiembre de 2021 se indica al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, lo siguiente: **"PRIMERO:** Agréguese al expediente el escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-014691- E, remitido por el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.- **SEGUNDO.-** Solicite a la Unidad Técnica que en el término de hasta 10 días, elabore un análisis de los argumentos técnicos señalados en el ingreso No. ARCOTEL-DEDA-2021-014691-E, con la finalidad de que ratifique o rectifique el Informe Técnico IT-CZO3-2021-0002.- **TERCERO.-** En virtud del Art. 194 del Código Orgánico Administrativo, se prorroga por quince (15) días más el término para evacuación de pruebas, con la finalidad de que la Unidad Técnica emita el Informe solicitado.-"



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

- Mediante memorando No. ARCOTEL-CZO3-2021-1716-M de 21 de septiembre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2021-0087, fue notificada con oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0197-OF el 17 de septiembre de 2021.
- Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1738-M de 23 de septiembre de 2021, la Unidad Técnica de la Coordinación Zonal 3 señala: *“Me ratifico en el contenido del informe IT-CZO3-2021-0002 del 8 de enero de 2021, en el que informo que el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, no opera correctamente la red privada autorizada mediante título habilitante inscrito en Tomo 125 Foja 12539 de 31 de julio de 2017; de modo que no ha dado inicio de manera correcta a la operación de la Red privada autorizada debido a que:
El circuito 1 no opera en las frecuencias autorizadas, frecuencias que están libres de ocupación.
El circuito 3 no opera correctamente, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente al autorizado.
El circuito 4 no opera correctamente, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente a lo autorizado.”*
- Mediante escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-015861-E presentado el 30 de septiembre de 2021, el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA comunica: *“Dentro del término de prueba correspondiente, solicito se considere como prueba de mi parte el oficio Nro. ARCOTEL-CTDE-2021-1018-OF de fecha 10 de septiembre de 2021, suscrito por el Abg. Richard Wilmot Palomeque, Director Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico, mediante el cual indica “sobre la base de las consideraciones expuestas, a partir de la presente fecha, autoriza la devolución parcial al Estado de las frecuencias descritas a continuación y suscritos a favor de Cuerpo de Bomberos de Latacunga.” Se debe indicar que documento hace referencia al circuito 01.*
- Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0095 de 05 de octubre de 2021 se indica al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, lo siguiente: *“PRIMERO: Agréguese al expediente el escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-015861- E, remitido por el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.- SEGUNDO.- Agréguese el memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1738-M de 23 de septiembre de 2021, y póngase en conocimiento del administrado.-”*
- Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0099 de 11 de octubre de 2021 se indica al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, lo siguiente: *“PRIMERO: Se cierra el término de prueba aperturado dentro del presente procedimiento administrativo sancionador mediante providencia P-CZO3-2021-0072.- SEGUNDO.- En atención a lo que dispone el Art. 203, la administración tiene 1 mes para expedir y notificar la Resolución, contado a partir de terminado el plazo de prueba.-”*
- Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1874-M de 14 de octubre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2020-0095 fue notificada mediante oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0225-OF el 06 de octubre de 2021.
- Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1877-M de 14 de octubre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2020-0099 fue notificada mediante oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0229-OF el 12 de octubre de 2021.

- Mediante trámite No. ARCOTEL-DEDA-2021-017245- E el Cuerpo de Bomberos de Latacunga señala:

Dentro del término para resolver, me permito poner en su conocimiento que mediante oficio Nro. ARCOTEL-CTDE-2021-1165-OF de fecha 14 de octubre de 2021, suscrito por el Abg. Richard Wilmot Palomeque, Director Técnico de Títulos Habilitantes, indica “*Autoriza la reubicación del repetidor de los circuitos C3 y C4 correspondiente al contrato suscrito a favor del Cuerpo de Bomberos de Latacunga y de acuerdo al siguiente detalle.*”

| Fecha de Finalización del Contrato | Circuito | Sitio Anterior del Repetidor | Sitio Actual del Repetidor | Frecuencia(s) MHz | Áreas de Operación |
|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 2022-07-31 | 3 | Cerro Pilisurco | Cerro Niton | 153.825 Tx 158.825 Rx | Cantón Saquisilí- Cantón Pujulí-Cantón Latacunga-Cantón Salcedo-Tungurahua |
| 2022-07-31 | 4 | Sector Romerillos | Cerro Chasqui | 150.5125 Tx 155.5125 Rx | Canton Mejía- Cantón Saquisilí-Cantón Pujulí-Cantón Latacunga-Cantón Salcedo-Tungurahua |

Por lo expuesto en líneas superiores, se identifica que los equipos repetidores con los que opera las frecuencias 3 y 4 el Cuerpo de Bomberos de Latacunga (CBL), están ubicados en los sitios autorizados por ARCOTEL, en ese sentido, se concluye, que se está operando de manera correcta las frecuencias asignadas al CBL.

- Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0104 de 29 de octubre de 2021 se indica al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, lo siguiente: “**PRIMERO.- Agréguese al expediente el escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-017245- E de 27 de octubre de 2021, remitido por el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.-**”
- Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-2003-M de 04 de noviembre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2020-0104 fue notificada mediante oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0239-OF el 29 de octubre de 2021.

3. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL ÓRGANO COMPETENTE:

3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

“**Art. 11.** - El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía."

"Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...)

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes."

"Art. 82. - El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras y aplicadas por las autoridades competentes."

"Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: **1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente.** (...)" (Lo resaltado en negrilla me pertenece)

"Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."

"Artículo 261.- El Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre: (...) 10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones (...)"

"Artículo 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, **controlar** y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.- Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.- Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley." (Lo resaltado en negrilla me pertenece)

"Artículo 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, **telecomunicaciones**, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.- El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación." (Lo resaltado en negrilla me pertenece)

3.2. LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

“Art. 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. -Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes: (...) -“3. Cumplir y respetar esta Ley, sus reglamentos, los planes técnicos, normas técnicas y demás actos generales o particulares emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así como lo dispuesto en los títulos habilitantes.”

“Art. 125.- Potestad sancionadora. Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones iniciar de oficio o por denuncia, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo destinado a la determinación de una infracción y, en su caso, a la imposición de las sanciones establecidas en esta Ley. La Agencia deberá garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento sancionador.”

“Artículo 129.- Resolución.- El Organismo Desconcentrado de la ARCOTEL, emitirá la resolución del procedimiento administrativo sancionador dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas.”

“Artículo 132.- Legitimidad, ejecutividad y medidas correctivas.- Los actos administrativos que resuelvan los procedimientos administrativos sancionadores se presumen legítimos y tienen fuerza ejecutiva una vez notificados. El infractor deberá cumplirlos de forma inmediata o en el tiempo establecido en dichos actos. En caso de que el infractor no cumpla voluntariamente con el pago de la multa impuesta, la multa se recaudará mediante el procedimiento de ejecución coactiva, sin perjuicio de la procedencia de nuevas sanciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.- La imposición de recursos administrativos o judiciales contra las resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores no suspende su ejecución. (...).”

“Artículo 142.- Creación y naturaleza.- Créase la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes.”

“Artículo 144.- Competencias de la Agencia.- Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones: (...) 4. Ejercer el control de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de larga distancia internacional, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y a lo establecido en los correspondientes títulos habilitantes (...) 18. Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos de determinación de infracciones e imponer en su caso, las sanciones previstas en esta Ley”. (El resaltado en negrilla me pertenece)

3.3 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES

“Artículo 10.- Del organismo desconcentrado de la ARCOTEL encargado del procedimiento administrativo sancionador.- El organismo desconcentrado de la ARCOTEL encargado del procedimiento administrativo sancionador es el competente para aplicar el

Página 9 de 27



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

régimen sancionatorio previsto en la Ley, el presente Reglamento General y en los títulos habilitantes; puede contar con oficinas desconcentradas.- La competencia para el ejercicio de la potestad sancionatoria la tienen los titulares de la sede principal o de las oficinas que se establezcan en el territorio nacional, según corresponda.”.

“Artículo 81.- Organismo Competente.- *El organismo desconcentrado de la ARCOTEL es el competente para iniciar, sustanciar y resolver, de oficio o a petición de parte, el procedimiento administrativo sancionador para la determinación de infracciones e imponer, de ser el caso, las sanciones previstas en la normativa legal vigente o en los respectivos títulos habilitantes, observando el debido proceso y el derecho a la defensa.(...)”*

“Artículo 83.- Resolución.- *La resolución del procedimiento administrativo sancionador deberá estar debidamente motivada y contendrá la expresión clara de los fundamentos de hecho y de derecho que sirvan para la imposición o no de la sanción que corresponda conforme lo previsto en la Ley y de ser el caso, en las infracciones y sanciones estipuladas en los respectivos títulos habilitantes. (...) Sin perjuicio de las decisiones adoptadas por la ARCOTEL, los usuarios podrán interponer las acciones legales de las que se consideren asistidos contra el prestador de servicios.”.*

3.4 CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

“Art. 22.- Principios de seguridad jurídica y confianza legítima. *Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad.*

La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro.

Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada.”

“Art. 29. - Principio de tipicidad. *Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley.*

A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa.

Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva.”

“ Art. 190.- Procedencia. *Iniciado el procedimiento, si existen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano administrativo competente puede adoptar, de oficio o a petición de persona interesada, las medidas cautelares proporcionales y oportunas para asegurar la eficacia de la resolución.”*

“Art. 248.- Garantías del procedimiento. *El ejercicio de la potestad sancionadora requiere procedimiento legalmente previsto y se observará:*

1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos.

2. En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento.



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

3. El presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pueda imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

4. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario”.

“Art. 249.- Deber de colaboración con las funciones de inspección. Las personas deben colaborar con la administración pública. Deben facilitar al personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad inspectora. Si se le niega la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección, no se les facilita la documentación solicitada o no se acude a la oficina administrativa a requerimiento del órgano o servidor público competente, el inspector formulará por escrito la advertencia de que tal actitud constituye infracción administrativa sancionable”

“Art. 250.- Inicio. El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo expedido por el órgano instructor.”

“Art. 251.- Contenido. Este acto administrativo de inicio tiene como contenido mínimo:

1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el modo de identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la infracción o cualquier otro medio disponible.

2. Relación de los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que puedan corresponder.

3. Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho.

4. Determinación del órgano competente para la resolución del caso y norma que le atribuya tal competencia. En el acto de iniciación, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar previstas en este Código y la ley, sin perjuicio de las que se puedan ordenar durante el procedimiento. Se le informará al inculpado su derecho a formular alegaciones y a la argumentación final en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.”

“Art. 252.- Notificación del acto de iniciación. El acto administrativo de inicio se notificará, con todo lo actuado, al órgano petionario, al denunciante y a la persona inculpada.

Salvo que se requiera la colaboración personal en el procedimiento, la notificación de inicio del procedimiento será la última que se cursa al petionario o al denunciante, si ha fijado su domicilio de conformidad con este Código.

En el caso de que la o el inculpado no conteste el acto administrativo de inicio en el término de diez días, este se considerará como el dictamen previsto en este Código, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

En caso de infracciones administrativas flagrantes, el acto de inicio se incorporará en una boleta, adhesivo o cualquier otro instrumento disponible que se entregará a la o al presunto infractor o se colocará en el objeto materia de la infracción o el lugar en el que se produce.”



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

“Art. 253.- Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario. Si la o el infractor reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción. En caso de que la o el inculpado corrija su conducta y acredite este hecho en el expediente se puede obtener las reducciones o las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. El cumplimiento voluntario de la sanción por parte de la o del inculpado, en cualquier momento anterior a la resolución, implica la terminación del procedimiento.”

“Art. 254.- Comunicación de indicios de infracción. Cuando, en cualquier fase del procedimiento sancionador, los órganos competentes consideren que existen elementos de juicio indicativos de la existencia de otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicarán al órgano que consideren competente.”

“Art. 255.- Actuaciones de instrucción. La o el inculpado dispone de un término de diez días para alegar, aportar documentos o información que estime conveniente y solicitar la práctica de las diligencias probatorias. Así mismo podrá reconocer su responsabilidad y corregir su conducta. La o el Función Instructora (sic) realizará de oficio las actuaciones que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e información que sean relevantes para determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.”

“Art. 256.- Prueba. En el procedimiento administrativo sancionador la carga de la prueba corresponde a la administración pública, salvo en lo que respecta a los eximentes de responsabilidad.

Recibidas las alegaciones o transcurrido el término de diez días, el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción.

Los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la administración pública con respecto a los procedimientos sancionadores que tramiten.

Los hechos constatados por servidores públicos y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio independientemente de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los inculpados. Iguales valores probatorios tienen las actuaciones de los sujetos a los que la administración pública les haya encomendado tareas de colaboración en el ámbito de la inspección, auditoría, revisión o averiguación, aunque no constituyan documentos públicos de conformidad con la ley.

Se practicarán de oficio o a petición de la o del inculpado las pruebas necesarias para la determinación del hecho y responsabilidad. Solo pueden declararse improcedentes aquellas pruebas que, por su relación con los hechos, no puedan alterar la resolución final a favor de la o del presunto responsable.”

“Art. 257.- Dictamen. Si el órgano instructor considera que existen elementos de convicción suficientes emitirá el dictamen que contendrá:

1. La determinación de la infracción, con todas sus circunstancias.
2. Nombres y apellidos de la o el inculpado.
3. Los elementos en los que se funda la instrucción.
4. La disposición legal que sanciona el acto por el que se le inculpa.
5. La sanción que se pretende imponer.
6. Las medidas cautelares adoptadas.

Si no existen los elementos suficientes para seguir con el trámite del procedimiento sancionador, el órgano instructor podrá determinar en su dictamen la inexistencia de responsabilidad.



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

El dictamen se remitirá inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e información que obren en el mismo.”

“Art. 258.- Modificación de los hechos, calificación, sanción o responsabilidad. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resulta modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello, a la o al inculpado en el dictamen. En este supuesto, la o el instructor expedirá nuevo acto de inicio, dispondrá la reproducción íntegra de las actuaciones efectuadas y ordenará el archivo del procedimiento que le precede.”

“Art. 259.- Prohibición de concurrencia de sanciones. La responsabilidad administrativa se aplicará en los términos previstos en este Capítulo, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por la acción u omisión de la que se trate. Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, objeto y causa. Para la aplicación del principio previsto en el párrafo precedente es irrelevante la denominación que se emplee para el procedimiento, hecho o norma que se estima es aplicable al caso. En el caso de detectarse que la acción u omisión constituya adicionalmente una infracción penal tipificada por el ordenamiento jurídico vigente, el órgano administrativo competente, sin perjuicio de resolver y aplicar la sanción administrativa respectiva, debe remitir el expediente administrativo sancionador a la autoridad competente, con la denuncia correspondiente.”

“Art. 260.- Resolución. El acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador, además de cumplir los requisitos previstos en este Código, incluirá:

1. La determinación de la persona responsable.
 2. La singularización de la infracción cometida.
 3. La valoración de la prueba practicada.
 4. La sanción que se impone o la declaración de inexistencia de la infracción o responsabilidad.
 5. Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia.
- En la resolución no se pueden aceptar hechos distintos a los determinados en el curso del procedimiento. El acto administrativo es ejecutivo desde que causa estado en la vía administrativa. El presente procedimiento se fundamenta además en lo establecido en la Constitución de la República, artículo 76 numeral 7, relativo a las garantías básicas del debido proceso en el ámbito administrativo.”

3.5 RESOLUCIONES ARCOTEL:

Resolución Nro. 04-03-ARCOTEL-2017, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 13 de 14 de junio de 2017.

El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales resuelve expedir el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES, ARCOTEL, en el que entre otros aspectos se establece:

"Artículo 2. Procesos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Página 13 de 27



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Para cumplir con la regulación, el control y la gestión del espectro radioeléctrico y de los servicios de telecomunicaciones para que éstos sean brindados con calidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y diversidad; garantizando el cumplimiento de los derechos y deberes de prestadores de servicios y usuarios, se han definido dentro de la estructura orgánica de la ARCOTEL a procesos Gobernantes, Sustantivos, Habilitantes de Asesoría y de Apoyo, y Desconcentrados: (...)

Desconcentrados. - Permiten gestionar los productos y servicios de la Institución a nivel zonal, participan en el diseño de políticas, metodologías y herramientas; en el área de su jurisdicción en los procesos de información, planificación, inversión pública, reforma del Estado e innovación de la gestión pública, participación ciudadana, y seguimiento y evaluación".

"Artículo 10. Estructura Descriptiva (...)

2. NIVEL DESCONCENTRADO

2.1. PROCESO GOBERNANTE(...)

I. Misión:

Coordinar y controlar la gestión institucional a nivel desconcentrado dentro del ámbito de su jurisdicción, a los procesos de gestión de títulos habilitantes, control y atención a los consumidores de servicios de telecomunicaciones; mediante, la aplicación de políticas y procesos emitidos para el cumplimiento de sus competencias y el ordenamiento jurídico vigente.

II. Responsable: *Coordinador/a Zonal.*

III. Atribuciones y responsabilidades: (...)

j. Monitorear el procedimiento administrativo sancionador en el área correspondiente a su jurisdicción de acuerdo a los procesos, procedimientos, formatos y herramientas definidas por la Coordinación Técnica de Control. (...)"

2.2. PROCESO SUSTANTIVO

2.2.1. Nivel Operativo

2.2.1.1. Gestión Técnica Zonal.- (...)

II. Responsable: *Director/a Técnico/a Zonal.*

III. Atribuciones y Responsabilidades: (...)

7. Ejecutar el procedimiento administrativo sancionador en el área correspondiente a su jurisdicción de acuerdo a los procesos, procedimientos, formatos y herramientas definidas por la Coordinación Técnica de Control.



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

- **Resolución No. ARCOTEL-2018-0585 de 6 de julio de 2018**

“ARTÍCULO UNO.- En base al informe conjunto remitido por las Coordinaciones generales de Planificación, Administrativa Financiera, Jurídica y Técnica de Control, disponer a los Directores Técnicos Zonales, y Director de Oficina Técnica de Galápagos, cumplan con la función instructora en los procedimientos sancionadores, conforme lo prescrito en el artículo 248 del Código Orgánico Administrativo, a fin de que se encarguen de todas las actuaciones previas a la emisión del acto administrativo que resuelva el procedimiento sancionador.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a los Coordinadores Zonales de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, además de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, el ejercicio y cumplimiento de la función sancionadora en la ejecución de estos procedimientos, conforme lo prescrito en el artículo 248 del Código Orgánico Administrativo, a fin de que, en cumplimiento de lo que establece el artículo 260 de la norma legal *ibídem*, emitan la resolución que contenga el acto administrativo, que resuelva el procedimiento sancionador.

ARTÍCULO TRES.- En los casos en los cuales el presunto incumplimiento afecte a más de una Coordinación Zonal, según la distribución jurisdiccional de la ARCOTEL, estos serán puestos en conocimiento de la Coordinación Zonal 2, para que en caso de considerarlo pertinente, proceda a instruir y resolver lo que en derecho corresponda.(...)”

- **Resolución ARCOTEL-2019-0682 de 26 de agosto de 2019, mediante la cual la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones resuelve:**

“ARTÍCULO UNO.- Disponer que los/las Directores Técnicos Zonales, ejerzan todas las atribuciones y responsabilidades establecidas, en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para el/la Coordinador Zonal.”.

“ARTÍCULO DOS.- Disponer a los/las Directores Técnicos Zonales de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que a más de las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, ejerzan la función sancionadora respecto de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes a su jurisdicción, conforme lo establecido en los artículos 248 y 260 del Código Orgánico Administrativo; para el efecto, deberán emitir y suscribir todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de dichas funciones.”.

“ARTÍCULO TRES.- Disponer a los/las Directores Técnicos Zonales, designen el/la servidor/a público responsable del cumplimiento de la función instructora de todos los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes a su jurisdicción, conforme lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Administrativo; para el efecto, el servidor público designado, deberá emitir y suscribir todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actuaciones previas a la emisión de la resolución del procedimiento administrativo sancionador.”.

- **Acción de Personal No. 204 de 30 de junio de 2021**



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Otorga el nombramiento al Abg. Julio César Ruiz Zhingre, en calidad de Director Técnico Zonal 3, de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

- **Memorando ARCOTEL-CZO3-2021-0953-M de 19 de mayo de 2021**

El Director Técnico Zonal 3, (E) mediante el Memorando ARCOTEL-CZO3-2021-0953-M de 19 de mayo de 2021, designa al Tlgo. Fernando José González Arroba, responsable de la fase instructora, para efectos de cumplir con el Código Orgánico Administrativo.

Consecuentemente, esta Autoridad tiene competencia para iniciar, sustanciar y resolver lo que en derecho corresponda sobre procedimientos sancionadores.

4 PROCEDIMIENTO:

Este procedimiento sancionador se sustanció observando el trámite propio previsto en los artículos 248 al 260 del Código Orgánico Administrativo y respetando las garantías básicas del debido proceso en el ámbito administrativo consagradas en artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, respetando especialmente el derecho a la defensa establecido en el número 7, letras a), c) y h) de la Ley Suprema, que guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

5 LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA:

Para la valoración de la prueba practicada se señala que la prueba ha sido aportada bajo los principios de legalidad, oportunidad, y de seguridad jurídica, por lo que todos los documentos que constan dentro del expediente son tomados en cuenta.

6 ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS DESCARGOS, ALEGATOS Y PRUEBAS APORTADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO:

A través del Informe Jurídico No. IJ-CZO3-2021-0075 de 04 de noviembre de 2021, el área Jurídica de la Coordinación Zonal 3 de la ARCOTEL, indica:

“El presente procedimiento administrativo sancionatorio se inició con la emisión del Acto de Inicio No. AI-CZO3-2021-0031, el mismo que se sustentó en el Informe Técnico IT-CZO3-2021-0002, adjunto al memorando ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M de 08 de enero de 2021, de los cuales se desprende que el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, al no operar las frecuencias autorizadas para el circuito1, al no operar correctamente el circuito 3 y 4 ya que los equipos repetidores están ubicados en lugares diferentes a lo autorizado, habría incumplido lo establecido en el Art. 24, numeral 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Con fecha 31 de julio de 2017, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones suscribe con CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, un título habilitante de Red Privada de Registro de Sistema Fijo Móvil.

Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M de 08 de enero de 2021, la Unidad técnica de la Coordinación Zonal 3 remite el Informe Técnico IT-CZO3-2021-0002, en el cual en la parte pertinente se concluye lo siguiente: “No opera las frecuencias autorizadas para el circuito1. –(...) --No opera correctamente el circuito 3, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente

Página 16 de 27



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

a lo autorizado. -No opera correctamente el circuito 4, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente a lo autorizado.”

El 11 de agosto de 2021, esta Coordinación Zonal de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, emitió el Acto de Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador No. AI-CZO3-2021-0031 en el cual se consideró en lo principal lo siguiente:

“Del análisis realizado a los antecedentes, consideraciones jurídicas expuestas, y a lo señalado en el Informe Técnico No. IT-CZO3-2021-0002, adjunto al memorando No. ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M de 08 de enero de 2021, se concluye que el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, al no operar las frecuencias autorizadas para el circuito1, al no operar correctamente el circuito 3 y 4 ya que los equipos repetidores están ubicados en lugares diferentes a lo autorizado, habría incumplido lo establecido en el Art. 24, numeral 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuya sanción se encuentra tipificada en el artículo 121 numeral 1), de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.”

Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1452-M de 17 de agosto de 2021, Secretaría comunica que el Acto de Inicio AI-CZO3-2021-0031 fue notificado con oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0149-OF el 13 de agosto de 2021.

Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0072 de 30 de agosto de 2021 se indica al CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, lo siguiente: “**PRIMERO:** Agréguese al expediente el memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1530-M de 30 de agosto de 2021, el cual señala: “(...) hasta el 27 de agosto de 2021 no se evidencia documento alguno ingresado en contestación al Acto de Inicio N° AI-CZO3-2021-0031 del permisionario del CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.”.- **SEGUNDO.-** Por corresponder al estado del trámite y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158, 194 y 256 del Código Orgánico Administrativo, a partir de la presente fecha se abre el término de quince (15) días para evacuación de pruebas.-”

Mediante memorando No. ARCOTEL-CZO3-2021-1565-M de 03 de septiembre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2021-0072, fue notificado con oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0171-OF el 30 de agosto de 2021.

Mediante escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-014691-E presentado el 10 de septiembre de 2021, el señor Cptn. Angel Baños, en calidad de Representante Legal del Cuerpo de Bomberos de Latacunga comunica entre otros aspectos:



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Circuito 1.- El Informe IT-CZ3O3-2021-0002 y memorando Nro. ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M, de fecha 8 de enero de 2021, suscrito por el Mgs. Arcadio Toalombo que es base para el inicio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador, carece de valor probatorio, en razón que las conclusiones alcanzadas no reflejan que exista incumplimiento a la normativa vigente.

Tanto Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002 y memorando Nro. ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M señalan textualmente: ***“El circuito 1 de la Red privada del Cuerpo de Bomberos de Latacunga no opera en las frecuencias autorizadas 150,250 MHZ (Tx) y 155,259 MHZ (Rx),”*** (la negrilla me pertenece). Al decir que no se opera (tiempo presente) en las frecuencia autorizadas, implícitamente afirma que se está operando en otras frecuencias, lo que induce al error del Informe Jurídico Nro. IJ-CZO-2021-0054, el cual en su parte pertinente señala que: *“Del análisis realizado a los antecedentes, consideraciones jurídicas expuestas, y a lo señalado en el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002 adjunto al memorando Nro. ARCOTEL-CZO3-2021-0045-M de fecha 8 de enero de 2021, se concluye que el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, al no operara en la frecuencia autorizada para el circuito 1 (...) habría incumplido lo establecido en el art. 24, numeral 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (...)”*

Como se puede observar la falta de claridad en la conclusión del Informe Técnico, induce a que el análisis jurídico indique que el Cuerpo de Bomberos Latacunga (CBL) opera en una frecuencia no autorizada, conclusión completamente contradictoria a los hechos; en razón que el mismo Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002 en el punto 3.2.2 DATOS TÉCNICO DEL SISTEMA, señala que al momento de la verificación el circuito 1 frecuencias 150,250 MHZ (Tx) y 155,259 MHZ (Rx) no es verificado.

El Circuito 1, no pudo ser verificado por el técnico inspector, en razón que, a inicios del año 2019, los equipos de repetición sufrieron un grave daño, el cual, no ha podido ser reparado impidiendo

su reinstalación y normal uso de la frecuencia asignada. Esto claramente significa que el CBL no está haciendo uso del denominado circuito 1; y, no como se induce el error, al decir que el Cuerpo de Bomberos de Latacunga está operando el Circuito 1 en una frecuencia no autorizadas, lo cual rechazo de manera categórica.

Debido a los daños del equipo que venía funcionando en el Circuito 1, hechos de caso fortuito y fuerza mayor; nos hemos visto en la imperiosa obligación de solicitar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones mediante tramite - documento Nro. ARCOTEL-DEDA-2021-014536-E, se dé retire la concesión de frecuencia denomina circuito 1.

Circuito2.- Con referencia al circuito 2, concuerdo con lo establecido en el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002, no tengo objeción al respecto.

Circuito 3.- Con referencia al circuito 3, me permito indicar que mediante Solicitud para el Otorgamiento de Títulos Habilitantes para Servicio del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico de fecha 18 de marzo de 2018, el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, expresamente indico que los equipos de repetición estarían funcionando desde el cerro Niton en las coordenadas latitud 1° 16,57 OS longitud 78°32 2W, para lo cual se adjuntó incluso el formulario para cálculos de propagación con las coordinada y datos respectivos del cerro Niton, mas sucede que sin haberlo requerido se nos hace constar la autorización para el cerro Pilisurco. Error que no ha sido causado por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, pese a eso, conforme se desprende Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002, se ha mantenido la frecuencia asignada y ocupando solamente el área de cobertura dispuesta sin interferir en las frecuencias asignadas a otro operador de la red privada de frecuencias.

Circuito 4.- Con referencia al Circuito 4, me permito indicar que, el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, luego de las coordinaciones necesarias, por efectos de seguridad de nuestros equipos, había conseguido que nuestro repetidor sea instalado en las instalaciones FFAA, en el sector de Romerillos, sin embargo, con el cambio de autoridades militares en la localidad, al momento de instalación, no se pudo concretar el acuerdo alcanzado.

Viéndonos en la imperiosa necesidad de que nuestros equipos estén en normal funcionamiento para atender las diferentes emergencias que se presentan en la ciudad de Latacunga, se pudo conseguir un espacio físico en el sector El Chasqui, donde nuestros equipos puedan estar instalados y seguros. Pese a que el repetidor fue instalado a poca distancia del sector Romerillos y conforme lo establece el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002, el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, utiliza única y exclusivamente la frecuencia asignada al denominado circuito 4, sin invadir otra área de cobertura al igual que sin interferir en las frecuencias asignadas a otro operador de la red privada de frecuencias.

III

Como institución pública de primera respuesta, encargada de la prevención, protección, socorro y extinción de incendios del cantón Latacunga, entendemos el gran valor que tiene la radio comunicación institucional para la atención de emergencias y desastres; además entendemos la responsabilidad que tiene su institución como ente de control del espectro radioeléctrico, razón por la cual, se ha dado inicio a las acciones pertinentes para poder corregir las observaciones realizadas en el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002, prueba de aquello es precisamente el documento Nro. ARCOTEL-DEDA-2021-014536-E, donde se solicita la devolución de la) de 27 concesión a frecuencia asignada al denominado Circuito 1.

Como se manifestó en líneas superiores bajo ninguna circunstancia el CBL, está operando en otra frecuencia; lo que en realidad sucede y se verifica en el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

pero no se concluye en ese lógico sentido es que la frecuencia asignada no está siendo utilizada producto de un daño irreparable del equipo de repetición.

Con referencia a los denominados Circuito 3 y 4 debo indicar que los mismos no invaden otras áreas de cobertura; así como tampoco interfieren en las frecuencias asignadas a otro operador de la red privada de frecuencias. Utilizando únicamente las frecuencias asignadas tal como de forma positiva lo concluye el Informe Técnico IT-CZ3O3-2021-0002.

Pese a haberse solicitado y adjuntado toda la documentación de respaldo para que la autorización de operación de los equipos del circuito 3 sea el cerro Niton, desconozco las causas por las cuales de forma equivocada sin solicitarlo se nos autorizó las operaciones desde el cerro Pilisurco; por cual solicito se rectifique el lugar de operaciones de los equipos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga sea desde el cerro Niton (circuito 3) conforme fue solicitado

Con referencia al Circuito 4, se iniciara inmediatamente los trámite correspondiente para que se autorice que el lugar de operaciones de los equipos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (circuito 4), sea desde el Chasqui, manteniéndose las mismas frecuencias y áreas de cobertura a la autorización inicial ya que como queda comprobado el CBL, siempre ha respetado las frecuencias asignadas, sin invadir otra área de cobertura al igual que sin interferir en las frecuencias asignadas a otro operador de la red privada de frecuencias.

IV

Solicito que dentro del término de prueba correspondiente, se considere como prueba de mi parte lo siguiente:

- Solicitud entregada en las oficinas de ARCOTEL, signado con el número de trámite documento Nro. ARCOTEL-DEDA-2021-014536-E, documentación que se encuentra en poder de su misma institución pública.
- Solicitud para el Otorgamiento de Titulos Habilitantes para Servicio del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico de fecha 18 de marzo de 2018, en especial sus anexos donde se evidencia la solicitud fue realizada para que se autorice la operación desde el Cerro Niton y no desde el Pilisurco. Documentación que se encuentra en poder de su institución pública. (sin embargo adjunto en copias)

*Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0087 de 17 de septiembre de 2021 se indica al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, lo siguiente: “**PRIMERO:** Agréguese al expediente el escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-014691- E, remitido por el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.- **SEGUNDO.-** Solicite a la Unidad Técnica que en el término de hasta 10 días, elabore un análisis de los argumentos técnicos señalados en el ingreso No. ARCOTEL-DEDA-2021-014691-E, con la finalidad de que ratifique o rectifique el Informe Técnico IT-CZO3-2021-0002.- **TERCERO.-** En virtud del Art. 194 del Código Orgánico Administrativo, se prorroga por quince (15) días más el término para evacuación de pruebas, con la finalidad de que la Unidad Técnica emita el Informe solicitado.-”*



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Mediante memorando No. ARCOTEL-CZO3-2021-1716-M de 21 de septiembre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2021-0087, fue notificada con oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0197-OF el 17 de septiembre de 2021.

Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1738-M de 23 de septiembre de 2021, la Unidad Técnica de la Coordinación Zonal 3 señala: "Me ratifico en el contenido del informe IT-CZO3-2021-0002 del 8 de enero de 2021, en el que informo que el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, no opera correctamente la red privada autorizada mediante título habilitante inscrito en Tomo 125 Foja 12539 de 31 de julio de 2017; de modo que no ha dado inicio de manera correcta a la operación de la Red privada autorizada debido a que:

El circuito 1 no opera en las frecuencias autorizadas, frecuencias que están libres de ocupación. El circuito 3 no opera correctamente, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente al autorizado.

El circuito 4 no opera correctamente, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente a lo autorizado."

Mediante escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-015861-E presentado el 30 de septiembre de 2021, el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA comunica: "Dentro del término de prueba correspondiente, solicito se considere como prueba de mi parte el oficio Nro. ARCOTEL-CTDE-2021-1018-OF de fecha 10 de septiembre de 2021, suscrito por el Abg. Richard Wilmot Palomeque, Director Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico, mediante el cual indica "sobre la base de las consideraciones expuestas, a partir de la presente fecha, autoriza la devolución parcial al Estado de las frecuencias descritas a continuación y suscritos a favor de Cuerpo de Bomberos de Latacunga." Se debe indicar que documento hace referencia al circuito 01.

Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0095 de 05 de octubre de 2021 se indica al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, lo siguiente: "**PRIMERO:** Agréguese al expediente el escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-015861- E, remitido por el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.- **SEGUNDO.-** Agréguese el memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1738-M de 23 de septiembre de 2021, y póngase en conocimiento del administrado.-".

Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0099 de 11 de octubre de 2021 se indica al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, lo siguiente: "**PRIMERO:** Se cierra el término de prueba aperturado dentro del presente procedimiento administrativo sancionador mediante providencia P-CZO3-2021-0072.- **SEGUNDO.-** En atención a lo que dispone el Art. 203, la administración tiene 1 mes para expedir y notificar la Resolución, contado a partir de terminado el plazo de prueba.-"

Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1874-M de 14 de octubre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2020-0095 fue notificada mediante oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0225-OF el 06 de octubre de 2021.

Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-1877-M de 14 de octubre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2020-0099 fue notificada mediante oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0229-OF el 12 de octubre de 2021.



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Mediante trámite No. ARCOTEL-DEDA-2021-017245- E el Cuerpo de Bomberos de Latacunga señala:

Dentro del término para resolver, me permito poner en su conocimiento que mediante oficio Nro. ARCOTEL-CTDE-2021-1165-OF de fecha 14 de octubre de 2021, suscrito por el Abg. Richard Wilmot Palomeque, Director Técnico de Títulos Habilitantes, indica "Autoriza la reubicación del repetidor de los circuitos C3 y C4 correspondiente al contrato suscrio a favor del Cuerpo de Bomberos de Latacunga y de acuerdo al siguiente detalle .

| Fecha de Finalización del Contrato | Circuito | Sitio Anterior del Repetidor | Sitio Actual del Repetidor | Frecuencia(s) MHz | Áreas de Operación |
|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 2022-07-31 | 3 | Cerro Pilisurco | Cerro Niton | 153.825 Tx 158.825 Rx | Cantón Saquisilí- Cantón Pujulí-Cantón Latacunga-Cantón Salcedo-Tungurahua |
| 2022-07-31 | 4 | Sector Romerillos | Cerro Chasqui | 150.5125 Tx 155.5125 Rx | Canton Mejía- Cantón Saquisilí-Cantón Pujulí-Cantón Latacunga-Cantón Salcedo-Tungurahua |

Por lo expuesto en líneas superiores, se identifica que los equipos repetidores con los que opera las frecuencias 3 y 4 el Cuerpo de Bomberos de Latacunga (CBL), están ubicados en los sitios autorizados por ARCOTEL, en ese sentido, se concluye, que se está operando de manera correcta las frecuencias asignadas al CBL.

Mediante Providencia No. P-CZO3-2021-0104 de 29 de octubre de 2021 se indica al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, lo siguiente: "**PRIMERO.-** Agréguese al expediente el escrito No. ARCOTEL-DEDA-2021-017245- E de 27 de octubre de 2021, remitido por el CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.-"

Mediante memorando ARCOTEL-CZO3-2021-2003-M de 04 de noviembre de 2021, se certifica que la providencia P-CZO3-2020-0104 fue notificada mediante oficio No. ARCOTEL-CZO3-2021-0239-OF el 29 de octubre de 2021.

Al respecto se procede a dejar sentado que el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, no presentó dentro del término que tenía para hacerlo ninguna contestación al Acto de inicio, tal como lo señaló en la providencia No. P-CZO3-2021-0072 de 30 de agosto de 2021, sin embargo dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador el Administrado presenta un escrito, el cual se procede a analizar.

La Unidad Técnica de la CZO3 señala: "El circuito 1 no opera en las frecuencias autorizadas, frecuencias que están libres de ocupación." Al respecto debo indicar que el administrado remite, el oficio No. ARCOTEL-CTDE-2021-1018-OF de 10 de septiembre de 2021, en el cual se indica que se autoriza la devolución del circuito 1, con lo cual se solventa este argumento.



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Respecto del circuito 3 la CZO3 señala: “El circuito 3 no opera correctamente, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente al autorizado.” En la contestación ingresada con trámite, No. ARCOTEL-DEDA-2021-014691-E presentado el 10 de septiembre de 2021, el administrado señala que solicitaron la ubicación del equipo repetidor desde el cerro Nitón, sin embargo le autorizaron en el cerro Pilisurco, argumento como queda demostrado que lo acepta el administrado dentro el presente proceso, es decir acepta que se le autorizó la operación desde el cerro Pilisurco y la operación se realizaba desde el cerro Nitón, aspecto que demuestra que no se operó conforme las características del título habilitante.

Respecto del circuito 4 la CZO3 señala: “El circuito 4 no opera correctamente, ya que el equipo repetidor está ubicado en lugar diferente a lo autorizado.” En la contestación ingresada con trámite, No. ARCOTEL-DEDA-2021-014691-E presentado el 10 de septiembre de 2021, el administrado señala que efectivamente tampoco se encuentran operando desde el lugar, autorizado en virtud de que no lograron concretar la operación desde el cerro Romerillo, por lo que operaron desde el sector El Chasqui, con lo cual se demuestra que no se operó conforme las características del título habilitante.

Al respecto y como se evidencia de las contestaciones ingresadas por el mismo administrado, éste admite que operó de forma diferente a la autorizada en el título habilitante los circuitos 3 y 4.

En virtud de lo expuesto se verifica que efectivamente se determina la infracción atribuida, sin embargo de lo expuesto se debe indicar que mediante oficio ARCOTEL-CTDE-2021-1165-OF de 14 de octubre de 2021, la ARCOTEL autoriza el cambio de ubicación de las repetidoras de los circuitos 3 y 4, aspecto que debe ser analizado en la aplicación de atenuantes.

El área jurídica enfatiza que en la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, se ha asegurado el derecho al debido proceso del administrado consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, de manera particular, las garantías básicas constantes en el artículo 76 de la Carta Fundamental, de manera particular el número 7, letras b), c) y h), así como el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento sancionador establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; así como también, se han respetado las formalidades y el procedimiento establecidos en la Constitución, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y reglamentos y normas aplicables; por lo que, no habiendo asuntos de procedimiento que puedan afectar la validez de todo lo actuado, no aplica la pretensión para que el presente procedimiento administrativo sancionador deba ser ARCHIVADO.”

• ANÁLISIS DE ATENUANTES

En el ámbito técnico, en relación a las atenuantes establecidas en el Artículo 130 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se consideran las siguientes:

- 1 “No haber sido sancionado por la misma infracción, con identidad de causa y efecto en los nueve meses anteriores a la Inicio del procedimiento sancionador.”



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

En este caso aplica el atenuante No. 1, dado que el administrada no ha sido sancionado por la misma infracción, con identidad de causa dentro de los nueve meses anteriores al inicio del procedimiento sancionador.

- 2 *“Haber admitido la infracción en la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio. En este caso, se deberá presentar un plan de subsanación, el cual será autorizado por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.”*

La compañía administrada admite el cometimiento de la infracción, sin embargo no presenta el plan de subsanación que contempla este atenuante.

- 3 *“Haber subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria antes de la imposición de la sanción.”*

Actualmente se determinada que ha subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria antes de la imposición de la sanción, en virtud de la solicitudes realizadas a la ARCOTEL, con el fin de dar cumplimiento a su título habilitante.

- 4 *“Haber reparado integralmente los daños causados con ocasión de la comisión de la infracción, antes de la imposición de la sanción.”*

Ha reparado integralmente los daños causados con ocasión de la comisión de la infracción, antes de la imposición de la sanción tal como se determina en los oficios: ARCOTEL-CTDE-2021-1018-OF de 10 de septiembre de 2021; y, ARCOTEL-CTDE-2021-1165-OF de 14 de octubre de 2021.

• **AGRAVANTES**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se considera en el ámbito técnico lo siguiente:

1. *“La obstaculización de las labores de fiscalización, investigación y control, antes y durante la sustanciación del procedimiento sancionatorio de la infracción sancionada.”*

Al respecto, el concesionario no obstaculizó las labores de fiscalización, investigación y control, antes y durante la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que no se considera que el permisionario haya incurrido en esta agravante.

2. *“La obtención de beneficios económicos con ocasión de la comisión de la infracción.”*

Al respecto, no se determina la obtención de beneficios económicos con ocasión de la comisión de la infracción

3. *“El carácter continuado de la conducta infractora.”*

Al respecto, no se determina el carácter continuado de la conducta infractora.



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

➤ **CONCLUSIONES**

Se aplican los atenuantes 1, 3 y 4 del Art. 130 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y no se aplican agravantes del Art. 131 íbidem.

7 **DISPOSICIÓN LEGAL QUE SANCIONA EL ACTO POR EL QUE SE LE INCULPA:**

En el Título XIII sobre el Régimen Sancionatorio en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se establecen diferentes infracciones y sanciones en cuanto a su gravedad y en el caso presente se considera, que el hecho imputado se asimila al siguiente articulado:

• **PRESUNTA INFRACCIÓN**

El Art. 117 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones señala: *“Infracciones de primera clase.- b) Son infracciones de primera clase aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes: (...) -16. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y su Reglamento, los planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y las obligaciones incorporadas en los títulos habilitantes que no se encuentren señaladas como infracciones en dichos instrumentos.”*

8 **LA SANCIÓN QUE SE PRETENDE IMPONER:**

Acogiendo lo señalado en el Informe Jurídico No. IJ-CZO3-2021-0075 de 04 de noviembre de 2021, dentro del presente Procedimiento Administrativo Sancionador, se debe realizar la aplicación de los atenuantes establecido en el Art. 130 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por lo que se aplica los atenuantes 1, 3, y 4, por tanto lo que corresponde es abstenerse de sancionar.

9 **LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS:**

En el presente caso, ésta Autoridad no ha dispuesto Medidas Cautelares.

10 **CONCLUSIÓN, PRONUNCIAMIENTO O RECOMENDACIÓN:**

Mediante Dictamen No. D-CZO3-2021-0035 de 05 de noviembre de 2021, se indica lo siguiente:

*“En conformidad con lo sustanciado en la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador iniciado con el Acto de Inicio No. AI-CZO3-2021-0031 de 11 de agosto de 2021, de manera particular, con los informes emitidos por las áreas técnica y jurídica; y, con fundamento en los Arts. 124 y 257 del Código Orgánico Administrativo, el Órgano Instructor considera que existen elementos de convicción suficientes para **DICTAMINAR** que se ha confirmado la existencia del hecho atribuido al CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, en el Acto de Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, la existencia de responsabilidad en el incumplimiento de la obligación descrita en el artículo 24, numeral 3 de la Ley Orgánica de*



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Telecomunicaciones; sin embargo y una vez verificado los atenuantes cumple con los numerales 1, 3 y 4 del Art. 130, lo que ocasiona que se declara la abstención del presente procedimiento.

El Órgano Instructor afirma además que en la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, se ha asegurado el derecho al debido proceso del administrado consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, de manera particular, las garantías básicas constantes en el artículo 76 de la Carta Fundamental, así como el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento sancionador; y se han respetado las formalidades y el procedimiento establecidos en la Constitución, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de Telecomunicaciones y reglamentos respectivos; por lo que, no habiendo asuntos de procedimiento que puedan afectar la validez de todo lo actuado, se debería declarar su validez.

Adjunto al presente Dictamen remito el expediente administrativo correspondiente al Acto de Inicio del procedimiento administrativo sancionador No. AI-CZO3-2021-0031 de 11 de agosto de 2021, previo a emitirse la respectiva Resolución por parte del señor Director Técnico Zonal 3 en su calidad de Función Sancionadora.”

11 NO ACEPTACIÓN DE HECHOS DISTINTOS:

Se deja expresa constancia que en la presente Resolución no se han aceptado hechos distintos a los determinados en el curso del procedimiento.

En mi calidad de Función Sancionadora acojo en su totalidad el DICTAMEN de la Función Instructora en el sentido que existen elementos de convicción suficientes para dictaminar que se ha confirmado la existencia del hecho atribuido al CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, en el Acto de Inicio No. AI-CZO3-2021-0031, del presente Procedimiento Administrativo Sancionador; la existencia de responsabilidad en el incumplimiento de la obligación descrita en el artículo 24, numeral 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; y, por lo tanto, en la comisión de la infracción administrativa de **Primera Clase**, tipificada en el artículo 117, letra b) número 16 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sin embargo y una vez verificado los atenuantes cumple con los numerales 1, 3 y 4 del Art. 130, lo que ocasiona que se declara la abstención del presente procedimiento

De conformidad con lo sustanciado en la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador con Acto de Inicio No. AI-CZO3-2021-0031 de 11 de agosto de 2021, se ratifica que en la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, se ha asegurado el derecho al debido proceso del administrado consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, de manera particular, las garantías básicas constantes en el artículo 76 de la Carta Fundamental, así como el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento sancionador; y se han respetado las formalidades y el procedimiento establecidos en la Constitución, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de Telecomunicaciones y reglamentos respectivos; por lo que, no habiendo asuntos de procedimiento que puedan afectar su validez, se declara válido todo lo actuado.

Con base en las anteriores consideraciones y análisis que precede, en ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

Página 26 de 27



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Artículo 1.- ACOGER en su totalidad el Dictamen No. D-CZO3-2021-0035 de 05 de noviembre de 2021, emitido por la Dirección Técnica Zonal de la Coordinación Zonal 3 de la ARCOTEL, en su calidad de Función Instructora.

ARTÍCULO 2.- ABSTENERSE DE SANCIONAR Y ARCHIVAR el procedimiento administrativo iniciado con el Acto de Inicio No. AI-CZO3-2021-0031 de 11 de agosto de 2021, iniciado en contra del CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR al CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, cuyo Registro Único de Contribuyentes RUC es el No. 0560022510001 con la presente Resolución, en su domicilio electrónico: jefatura@bomberoslatacunga.gob.ec

Dada y firmada en la ciudad de Riobamba el 05 de noviembre de 2021.

Abg. Julio César Ruiz
DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 3 - FUNCIÓN SANCIONADORA-
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
(ARCOTEL)